




JardiTEC.ch

L'outil de qualité pour aménager et entretenir votre Jardin



Catalogue paysagistes 2021



Prix indicatifs, hors TVA, sous réserve de modifications

Aménagement / Séparation

| | | <i>Réf</i> |
|---|--|-------------------------|
| | | Prix HT |
|  | Clôture châtaignier ganivelle H 80cm L 5m | <i>gr1030</i> 128.00 |
|  | Clôture châtaignier ganivelle H 100cm L 5m | <i>gr1042</i> 136.00 |
|  | Clôture châtaignier ganivelle H 150cm L 5m | <i>gr1045</i> 212.00 |
|  | Clôture châtaignier ganivelle H 120cm L 5m | <i>gr1050</i> 159.00 |
| | Clôture châtaignier ganivelle H 80cm L 10m | <i>ma1094</i> 253.50 |
|  | Palissade Lindos 179cm h 179cm mélèze | <i>gr1052</i> 329.00 |



Palissade Lindos
 119cm h 179cm mélèze

gr1053
 249.00



Palissade Lindos
 89cm h 179cm mélèze

gr1054
 209.00



Palissade Kreta
 180cm h 180cm mélèze

gr1055
 298.00



Palissade Kreta
 90cm h 180cm mélèze

gr1056
 198.00



Palissade Baltrum
 180cm h 180cm mélèze

gr1057
 209.00



Palissade Baltrum
 150cm h 180cm mélèze

gr1058
 198.00



Palissade Amrum
 180cm h 180cm mélèze

gr1059
 238.00



Palissade Amrum

90cm h 180cm mélèze

gr1060

160.00



Palissade Amrum

180cm h 90cm mélèze

gr1061

160.00



Palissade treillis

180cm h 160-180-160cm pin arrondi

gr1062


79.00

Palissade treillis

90cm h 157-180-157cm pin arrondi

gr1063

65.00



Palissade treillis

180cm h 180cm pin

gr1064

69.00



Palissade treillis

100cm h 180cm pin

gr1065

59.00



Palissade treillis

60cm h 180cm pin

gr1066

44.00



Palissade treillis

60cm h 180-210-180cm pin pointu

gr1067

46.00



Palissade poteau

9cm / 9cm 160cm pin

gr1068

18.60

Palissade poteau

9cm / 9cm 180cm pin

gr1077

20.40



Palissade poteau

9cm / 9cm 210cm pin

gr1069

23.20



Palissade poteau

9cm / 9cm 210cm mélèze tête arrondie

gr1070

52.50



Palissade poteau

9cm / 9cm 190cm mélèze tête arrondie

gr1071

47.50



Palissade poteau

9cm / 9cm 110cm mélèze tête arrondie

gr1072

29.60



Palissade poteau

9cm / 9cm 90cm mélèze tête arrondie

gr1073

26.90



Palissade fixation H

9cm / 9cm 60cm

gr1074

19.40



Palissade visserie

pour ancrage 4 pièces

gr1075

10.50



Palissade visserie

pour panneau 4 pièces

gr1076

4.80

Articles / Feux

| | | <i>Réf</i> |
|---|---|----------------------------|
| | | Prix HT |
|  | <p>Grill UNA Turquoise menthe</p> <p><i>acier thermolaqué, compact pour un rangement facile, portable grâce à sa poignée en cuir de haute qualité, peut être utilisé à table, grille à charbon de bois facile à monter, 2 hauteurs de grille différentes, dispositif séparé pour brochettes, facile à nettoyer : les pièces en inox supportent le lave-vaisselle</i></p> | <p>en1430 125.00</p> |
|  | <p>Brosse de nettoyage pour grille noir p16cm</p> <p>Rössle 16cm</p> <p><i>brosse de nettoyage pour grilles de cuisson en inox, chromée et émaillée, soies de nettoyage en acier, utilisable des deux côtés, manche ergonomique en matière synthétique ABS noire</i></p> | <p>en1435 12.90</p> |
|  | <p>Foyer-barbecue Vulcano L 102cm h85cm la150cm</p> <p>Remundi 800901</p> | <p>en1478 3'290.00</p> |
|  | <p>Étagère bois large rouillé 119x39x50cm</p> <p>Remundi 800961</p> | <p>en1479 390.00</p> |
|  | <p>Étagère bois large noir 119x39x50cm</p> <p>Remundi 800962</p> | <p>en1480 450.00</p> |
|  | <p>Étagère bois haute rouillé 50x39x119cm</p> <p>Remundi 800964</p> | <p>en1481 390.00</p> |



Étagère bois haute noir 50x39x119cm

Remundi 800965

en1482

450.00



Foyer-barbecue Zeo ø78cm

Remundi 801027

en1483

1'199.00



Foyer-barbecue Cube L Basic 102x102cm

Remundi 801008

en1484

1'699.00



Foyer-barbecue Cube M Basic 81x81cm

Remundi 801009

en1485

1'349.00



Foyer-barbecue Zelos M ø81cm H87.5cm

Remundi 801085

en1486

599.00



Foyer-barbecue Nero S ø62cm h75cm

Remundi 800705

en1487

1'250.00



Foyer-barbecue Carus S ø62cm h71cm

Remundi 800903

en1488

1'150.00



Foyer-barbecue Magnus inox 72x72cm h85cm

Remundi 800802

en1489

3'790.00



Foyer-barbecue Phoenix L avec 2 tableaux

Remundi

en1490

2'999.00

Habits / sécurité EPI

| | | <i>Réf</i> |
|---|---|-----------------------------------|
| | | Prix HT |
|  | <p>Gilet de sécurité</p> <p><i>incl. poche transparente, certifié selon la norme EN 471 classe 2</i></p> | <p>sm1371</p> <p>7.74</p> |
|  | <p>Pâte nettoyante</p> <p>pour mains</p> <p><i>Nettoyant pâteux pour les mains GREVEN avec des granulés en matière synthétique éliminant les salissures tenaces à extrêmement tenaces, exempt de solvants et de savon, relipidant, parfumé. Flacon de 250 ml.</i></p> | <p>to1096</p> <p>4.07</p> |
|  | <p>Pamir Peltor 3M</p> <p>rouge/noir</p> | <p>to1099</p> <p>36.66</p> |
|  | <p>Casque Articap blanc</p> <p>normé en397</p> | <p>en1386</p> <p>12.45</p> |
|  | <p>Pamir Peltor</p> <p>3M jaune</p> <p><i>Optime I est une protection d'une grande souplesse d'emploi qui se caractérise par sa légèreté, malgré son léger poids léger, c'est la meilleure protection imaginable, Optime I combine un profil bas avec une profondeur intérieure généreuse, cela permet de l'associer à d'autres équipements et l'oreille est entourée de grand confort, Optime I est le choix naturel pour se protéger à tous points de vue pour une courte ou longue durée, les anneaux d'étanchéité larges et confortables sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse, ce qui offre une étanchéité optimale et une faible pression, assurant le meilleur confort possible même lors de périodes d'utilisation prolongée, elle est idéale à utiliser dans des environnements industriels modérément bruyants, tel que les ateliers, tôleries et imprimeries, elle peut également être utilisée efficacement à l'extérieur, par exemple pour tondre le gazon ou lors d'activités de loisirs, valeur d'amortissement 28 dB</i></p> | <p>en1119</p> <p>29.10</p> |



Pharmacie

forme de livre, contenant tous les produits essentiels pour les premiers secours

en1261
29.18



Pamir RADIO 3M Peltor

Radio FM

en1323
118.00



Pamir

Concept 28

EN 352, bandeau en métal robuste, permettant une bonne aération, oreillettes en mousse, SNR 28 (jusqu'à 108 dBA). Poids 241,1g.

si1096
36.21



Pantalon bucheron Stihl

Function Ergo

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Avec renforts anti-coupures testés (EN 381), coloris vert et orange de signalisation, empiècements élastiques, fermetures zippées pour la ventilation, renforts au niveau des genoux, dispositifs réfléchissants pour une bonne visibilité, poches polyvalentes, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture zippée. En cours de test validant l'utilisation par le KWF.

si1104
148.56



Pantalon bucheron Stihl

Advance x-light

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite (norme EN 381). Cette matière à six couches est 20 % plus légère que la matière utilisée pour ADVANCE. Coloris noir, tissu particulièrement aéré aux jambes, optimale pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture Éclair pour la mettre facilement, détails réfléchissants pour améliorer la visibilité. En cours de test validant l'utilisation par le KWF.

si1132
241.41



Pamir Peltor

oreillette noir

support pour protection auditive, pour des environnements très bruyants et protection effective pour fréquences extrêmement basses, pour utilisation courte ou prolongée, étanchéité optimale avec une faible pression grâce aux anneaux d'étanchéité avec combinaison unique de liquide et de mousse, serre-tête réglable en acier à ressort, adaptateur pour casque avec fentes latérales de 30 cm, pivotant et ajustable

en1358
32.20



Lave vitre voiture prêt

5L

protection contre le gel jusqu'à moins 20°C

en1360

15.85



Pamir Peltor

oreillette jaune

en1374

28.82



Pantalon débroussailleuse Stihl

Tri Protect FS

Pantalon de débroussaillage résistant avec une protection thermoactive contre les chocs, de longues ouvertures d'aération à l'arrière du pantalon et des boucles pour les bretelles FS. La jambière FS, en instance de brevet, conçue pour des conditions extrêmes peut être insérée dans la poche intérieure. De nombreuses poches pratiques.

si1160

157.84



Pantalon débroussailleuse Stihl

Multi Protect HS

Idéal pour les travaux avec taille-haies. Couleur tourbe. Trois poches de protection : pour jambières HS, jambières FS et protège-genoux, la matière stretch offre une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure d'aspect délavé avec forte teneur en coton pour un confort maximal, longues fermetures éclair à l'arrière des jambes, passants permettant de fixer la pochette étui pour taie-haies, jambe détachable pour pantalon 3/4, protège-reind. Taille XS-XXL (48-64), couleur tourbe

si1161

157.84



Pamir RADIO DAB+ 3M Peltor

Radio DAB+

to1123

207.70



Combinaison phytosanitaire

blanc L

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.

TO1000

10.79



Combinaison phytosanitaire

vert L

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.

TO1001

12.78



Combinaison phytosanitaire

TO1002

blanc M

10.79

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.



Combinaison phytosanitaire

TO1003

vert M

12.78

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.



Combinaison phytosanitaire

TO1004

blanc XL

10.79

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK blanc, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.



Combinaison phytosanitaire

TO1005

vert XL

12.78

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.



Combinaison phytosanitaire

TO1006

vert XXL

12.78

Combinaison de protection chimique types 5 et 6 en nontissé TYVEK de couleur verte, antistatique, partie du cou montante, capuchon élastifié, fermeture éclair à deux voies recouverte, élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles, tailles M, L, XL et XXL.



Corps de masque L

TO1007

3M, Serie 6800

170.81

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille L.

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille L.



Corps de masque M

3M, Serie 6800

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille M

TO1008

170.81



Filtre à particules 2 pc. P3

pour masques M 6000 ABEK2/P3

Filtre à gaz ABEK2/Hg/P3, protection contre gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac, ainsi que particules jusqu'au degré P3. Autorisé seulement pour le masque entier 3M série 6 000.

TO1009

41.76



Masque anti-particules

Moldex, 5 pcs.

Masque antiparticules à usage unique MOLDEX degré FFP3 en non-tissé spécial, coquille quadrillée en matière synthétique, lèvre étanche en matériau favorable à l'épiderme, valve d'expiration brevetée en caoutchouc, rubans tout autour avec clip, livrable en cartons de 5 pièces. Poids env. 50 g.

TO1010

62.69



3M

Masque respiratoire 3M

Classe de filtration A2P3

Masque de protection respiratoire 3M degré A2P3 en caoutchouc synthétique, valve d'expiration, rubans de fixation à 4 points avec clip, emballé dans un sachet en polyéthylène refermable. Poids env. 240 g

TO1011

41.25



Gants latex

taille 7-8 100pc

TO1094

9.16



Gants latex

taille 8-9 100pc

TO1095

9.16



Masque anti-poussière

3M 9322 Aureka 10pc

Masque antiparticules à usage unique 3M repliable plat degré FFP2 en non-tissé spécial, valve d'expiration, rembourrage nasal en mousse, pince nasale, deux rubans élastiques, emballé individuellement, livrable en cartons de 10 pièces. Poids env. 14 g.

to1098

47.87



Gants latex

taille 9-10 100pc

TO1100

9.16



Masque anti-poussière

3M 9320 Aureka 20pc

to1101

66.00



Masque intégral 3M

6000 L

to1102

163.98

Le masque entier série 6000 de 3M est réalisé en silicone à bonne compatibilité cutanée. Il est doté d'un écran en polycarbonate résistant aux rayures et aux produits chimiques et de rubans de fixation à 4 points. Avec son poids d'env. 590 grammes, y compris les deux filtres, ce masque entier est l'un des plus légers existant sur le marché. Taille L.



Masque demi 3M

6000 L

to1103

32.00



Filtre à particule 3M

P2 rond blanc

to1104

15.00

Filtre antiparticules, protection contre particules jusqu'au degré P2.



Gants protecteur

longueur 36cm Showa

to1105

12.50

Gants de protection SHOWA avec revêtement en PVC, couleur rouge brun, épaisseur de couche 0,6 mm, surface rugueuse, doublure en tricot de coton, longueur 36 cm, taille pour hommes 10/XL.



Tampons auriculaire 3M

jaune 50paires

to1107

120.19

Tampons auriculaires 3M EAR en matière synthétique spéciale moelleuse jaune, avec lamelles insonorisantes lavables et tige ferme, cordon de rattachement, emballés par paire dans un carton et livrables en cartons distributeurs muraux de 50 paires.



Tampons auriculaire 3M

jaune /pc

to1108

3.16

Tampons auriculaires 3M EAR en matière synthétique spéciale moelleuse jaune, avec lamelles insonorisantes lavables et tige ferme, cordon de rattachement, emballés par paire dans un carton



Filtre à gaz ABEK1

pour masque 3M 6000

to1109

24.75

Filtre à gaz ABEK1, protection contre gaz et vapeurs organiques et anorganiques, dioxyde de soufre, chlorure halogéné, ammoniac.



Préfiltre P2 /paire

pour masque 3M 6000

to1110

8.87

Préfiltre antiparticules, Protection contre particules jusqu'au degré P2.



Coque Préfiltre

par paire

to1115

5.19

Set 501 de 2 couvercles de filtre pour la combinaison de filtres à gaz et de préfiltres à particules.



Gants nitrile

taille 7-8 200pc

to1116

31.00

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).



Gants nitrile

taille 8-9 200pc

to1117

31.00

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).



Lingette désinfection

120 pc

to1118

8.75

Chiffon humide désinfectant, imprégné d'une solution spéciale, grandeur env. 11,5 × 17,5 cm, paquet de 100 pièces.



Lunettes de protection

to1119

Squale

9.81

Lunettes de protection légères BOLLÉ en polycarbonate incolore, partie frontale antibuée d'une pièce avec protège-sourcils résistant aux rayures, bonne vue latérale, branches réglables, pont nasal universel. Poids env. 43 g.



Gants protecteur

rz1002

longueur 35.5cm Snorkel

10.80



Filtre à particule 3M

to1122

P3 rond blanc

18.00

Filtre antiparticules, protection contre particules jusqu'au degré P2.

Gants nitrile

to1128

taille 6-7 200pc

31.00

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).


Gants nitrile

to1129

taille 9 - 10 200pc

31.00

Gants à usage unique SEMPERIT ambidextres en nitrile, couleur blanche, épaisseur de couche seulement 0,05 mm, non poudrés, bord roulé, longueur 24 cm, tailles S/6-7, M/7-8, L/8-9 et XL/9-10, en cartons distributeurs de 200 pièces (taille XL/9-10 180 pièces).



Visière Husqvarna Ultra Vision

hu1000

25.00



Visière Husqvarna mailles métalliques

hu1001

29.63



Visière Husqvarna vitre Perspex

hu1002
17.59



Protection auditive avec visière à mailles
Husqvarna

hu1003
65.74



Pamir Husqvarna

hu1004
34.26



Casque de protection Husqvarna
Classic

hu1005
60.19



Casque de protection Husqvarna
Functional

hu1007
86.11



Protection auditive avec visière
Husqvarna plexis

hu1008
65.74



Support pour visière
Husqvarna

hu1009
8.98



Casque Stihl

si1138

Function Basic

46.44

Modèle d'entrée de gamme léger, avec grande visière en nylon. Joints élastiques au niveau de la visière pour une meilleure protection contre la pénétration de poussières. Coquilles anti-bruit de forme effilée offrant une bonne insonorisation. Ouvertures d'aération sur la partie supérieure du casque. Écran anti-éblouissement. Système de fixation pinlock pour un réglage aisé du bandeau. Conforme aux normes EN 352, EN 397, EN 1731.



Pamir Bluetooth

si1156

Dynamic BT

120.70

Casque de protection auditive avec Bluetooth® (BT). Utilisation polyvalente, par exemple, avec un téléphone, avec Bluetooth 4.0, entrée AUX séparée, autonomie de batterie jusqu'à 38 heures, EN 352, SNR 29.



Casque Stihl

si1158

Advance Vent

92.85

Ensemble casque innovant avec répartition du poids optimale. Coquilles anti-bruit de forme effilée. Tour de tête ajustable, même en cours d'utilisation, grâce à la molette de réglage. Ouvertures d'aération réparties sur l'ensemble de la coque. Visière courte pour une vision optimale et un travail sans obstacle. Visière en métal, avec passage de la lumière élevé. Autocollants réfléchissants tout autour du casque pour une meilleure visibilité. Joint élastique au niveau de la visière pour une meilleure protection contre la pénétration de poussières. Protection auditive réglable individuellement. Conforme aux normes EN 352, EN 397, EN 1731.



Pamir visière Stihl

si1159

grillagé

63.00



Visière Stihl

si1187

écran plastic

34.35



Visière Stihl

si1188

grillagé

34.35



Casque Stihl
Function Universal

si1221
73.35

Location matériel

| | | <i>Réf</i> |
|---|---|-------------------------|
| | | Prix HT |
|  | carotteuse largeur de travail 48cm (prix / jour) + carburant | <i>lo1010</i> 199.07 |
|  | Sécateur Felco 820 / 811 avec accus dim. de coupe 45 mm (prix / jour) | <i>lo1013</i> 111.11 |
|  | Scie circulaire pour bois de feu 400V disque de 60cm de diam | <i>lo1014</i> 111.11 |
|  | Nettoyeur haute pression 70 bar 400V (prix / jour) | <i>lo1015</i> 41.67 |



Desherbeur mécanique AS30

brosse rotative + brosses

lo1024

160.00

L'élimination mécanique des mauvaises herbes pour les particuliers

Le désherbeur AS 30 WeedHex 140 permet l'élimination efficace et écologique à la fois des mauvaises herbes même sur des surfaces irrégulières ou sur des endroits étroits. La machine compacte élimine, avec une force normale exercée sur la brosse, les mauvaises les plus tenaces. Il existe quelques possibilités pour éliminer les mauvaises herbes. L'emploi de désherbants est cependant très réglementé et pas nécessaire. Car les désherbeurs comme le nouveau AS 30 WeedHex 140 sont purement mécanique donc écologique. Le désherbeur compact est alors particulièrement efficace. Et ce grâce à la brosse métallique et à sa vitesse démultipliée de seulement 600 t/min. Ce qui augmente le couple de rotation et donc la force sur la brosse. L'AS 30 WeedHex 140 offre un net avantage par rapport aux machines qui entraînent leurs brosses avec la vitesse de rotation du moteur – c'est-à-dire au moins 1 500 t/min. La faible vitesse des brosses réduit en outre le risque de projection de cailloux et le développement de poussière et permet de travailler en sécurité. Il n'est de ce fait pas nécessaire de protéger le poste de travail avec des protections particulières. La machine comporte une jupe de protection et la brosse métallique ne présente aucun interstice. Ce qui contribue à empêcher la projection de cailloux ou même de saletés et d'objets indésirables. Avec ses 35 kg, la machine est si maniable qu'elle n'a pas de traction. L'AS 30 WeedHex 140 peut désherber environ 700 m²/h. Le désherbeur est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières et s'utilise facilement sur les pavés, le long des caniveaux, dans les coins ou autour des regards. Ses roues se règlent en hauteur asymétriquement. La machine est de ce fait en biais, la brosse est inclinée. Là où des machines manuelles relativement grosses ne peuvent pas passer, l'AS 30 WeedHex 140 peut passer. L'AS 30 WeedHex 140 permet de désherber des surfaces de toutes dimensions. Si vous devez entretenir des cours ou des parkings relativement petits, le désherbeur compact fait l'affaire. Pour les terrains plus importants, il convient parfaitement en complément de l'AS 50 WeedHex de la gamme AS qui a fait ses preuves depuis plus de quinze ans : Nettoyer au préalable les endroits irréguliers ou étroits avec l'AS 30 WeedHex 140, puis désherber toute la surface avec l'AS 50 WeedHex. Elle est équipée d'un sac de ramassage de sorte qu'il n'y a qu'une seule étape de travail. Comme l'AS 30, l'AS 50 est également purement mécanique et s'utilise partout – même dans des endroits fragiles sur le plan écologique.



Broyeur pour broussailles AS63

Io1025
260.00

Descriptif du produit Tondeuse débroussailleuse AS MOTOR AS 63-4T B&S

Tondeuse débroussailleuse AS 63 AS MOTOR, d'une largeur de coupe de 61 cm avec un moteur B&S 4 temps de 190cc.

Cette débroussailleuse 4 roues dispose d'un système de lames croisées qui coupe et broie sans aucune difficulté.

Grâce au blocage de l'essieu arrière, pendant son utilisation cela vous garantit une motricité maximale quelque soit la configuration du terrain.

Le nouveau carter conique est garant d'une alimentation optimale de la matière de coupe vers le couteau en croix. Cela permet d'obtenir un résultat de coupe et de mulching hors du commun.

Pour vous offrir un maximum de sécurité de transmission de l'AS 63 retient la machine en descente, elle dispose du blocage de différentiel et d'un frein de stationnement qui s'active en cas de relâchement de la poignée d'avancement.

Enfin, la séparation de l'arbre moteur et des lames croisées protège le vilebrequin du moteur contre les dommages dus aux chocs. Un autre avantage significatif est le régime démultiplié bas des lames et son embrayage de lames avec un grand couple indépendant. Ceci donne de très bons résultats de tonte et de rendement et un faible développement de bruit.

Les plus produits:

Roues avant pivotantes avec blocage, réglage progressif de la hauteur de coupe, réglage de la hauteur de coupe, roues jumelées en option, frein de stationnement, réglage latéral + en hauteur du guidon.



Aiguille de décompactage

prix / jour avec 50ml de tuyau (sans compresseur)

Io1026
260.00



Pulvérisateur 250cm

mécanique 25l

Io1027
130.00

Brouette Multispray avec pompe à piston actionnée par la roue, et amortisseur de pression. Pulvérisation immédiate sans à coups. Version avec rampe 2,5m horizontale de 5 buses.



Pulvérisateur 300cm

accus 32l

Io1028
280.00

Brouette Precispray 32 litres "passe partout" avec rampes repliables. Pulvérisateur idéal pour les petites parcelles, idéal aussi pour ceux qui produisent la vente en direct au détail. Avec rampes carbone de 1,5m + 1,5m ou 2m + 2m, équipées en buses teejet XR 110°. (choisir longueur dans menu déroulant).



Rouleau préparateur

perforateur avec V de plantation /jour

Io1029

70.00

Le rouleau préparateur perforateur est un outil indispensable pour les exploitations en maraîchage diversifié.

Il permet de réaliser diverses opérations :

préparation du lit de semence (le rouleau cage permet de briser les mottes),

marquage à intervalle régulier des godets de repiquage,

perforation du paillage.

L'utilisation d'un profil grillagé pour réaliser le rouleau permet aisément de clipser, à l'aide d'une pince multiprise, les différents V qui vous permettront de marquer le sol ou perforer le paillage plastique préalablement déroulé. Dans le cas de terre lourde ou de paillage épais, le châssis du rouleau préparateur perforateur peut accueillir jusqu'à trois parpaings standards permettant d'alourdir l'ensemble de l'outillage.

Largeur 120cm

Diamètre du rouleau 400mm

Poids 39kg

Fourni sans V de plantation

Largeur du châssis pouvant

accueillir un parpaing



Semoir maraîcher multi-rangs

/ jour

Io1030

180.00

Le semoir maraîcher 12 rangs est conçu pour les exploitations maraîchères en productions diversifiées. Un axe central rotatif entraîne la semence vers une plaque percée permettant de libérer les graines une à une. La densité de semis est proportionnelle à l'avancement et réglable par un jeu de pignons.

Ce semoir est parfaitement adapté au semis de roquette, radis, épinard, mâche.

Facile d'utilisation, il est réglable en quelques minutes. La profondeur de semis est ajustable de façon générale pour l'ensemble des socles.

D'une largeur de 75cm, vous pourrez semer de un à douze rangs en fonction de vos besoins en interchangeant les plaques perforées.

Équipé d'un rouleau cage frontal, vous briserez vos mottes et appuierez bien votre semis avec le rouleau plein arrière.

Nombre de rangs De 1 à 12

Réservoir trémie indépendante

Distance minimum entre rangs 5cm

Distance maximum entre rangs 70cm

Vitesse d'avancement 1 à 3 Km/h

Garantie 1 an

Poids 34 kg



Planteuse mono-rang

bulbille et oignons /jour

Io1031

210.00

La planteuse à bulbilles mono-rang est un outil manuel roulant, permettant d'effectuer les opérations de repiquage des billes d'oignons et des caïeux d'ail.

Cet outil manuel est conçu pour vous faciliter le travail via son système de distribution par plateau rotatif (système breveté). Le repiquage jusqu'à lors manuel devient alors mécanisé avec cette planteuse réglable en quelques minutes. Vous pouvez gérer facilement la hauteur des manches, la densité de plantation au mètre, la profondeur de plantation, effectuer la vidange par trémie basculante, débrayer la commande plantation, déplacer le traceur de rang suivant. Autant d'astuces qui vous séduiront à l'utilisation.

Vous pouvez facilement :

Effectuer la vidange par trémie basculante,

Gérer la densité de plantation au mètre,

Débrayer la commande de plantation,

Déplacer le traceur de rang suivant,

Gérer la profondeur de plantation,

Gérer la hauteur des manches...

Autant d'astuces qui vous séduiront à l'utilisation. Cette planteuse à bulbilles est idéale pour les exploitations repiquant de 50 à 500 kilogrammes de bulbes par an.

Nombre de rang 1

Capacité de la trémie 9 litres

Distance minimum entre bulbes 4 cm

Distance maximum entre bulbes 19 cm

Calibre maximum de bulbes 22mm

Vitesse normal d'avancement 3 à 5 Km/h

Poids 28 Kg



Déplaqueuse à gazon

/jour + carburant

Io1032

194.98

Profondeur: 0-60mm Largeur des rouleaux de gazon. 2x 30cm Poids: 195kg Dimensions: 145/62/99 cm



rouleau à gazon pour tasser le sol

largeur 50cm (prix / jour)

Io1005

37.04



rouleau hérisson pour enfouir la graine

largeur 50cm (prix / jour)

Io1006

27.78



scarificateur professionnel

(prix / heure) forfait travail de scarification+machine, sans transport, ramassage et évacuation (minimum 1 heure)

Io1007

157.41



Motoculteur Agria

(prix / jour) + carburant

Io1012

325.00



Fendeuse à bois

19 Tonnes (prix / jour)

Io1018

138.89



Coupe bordure

pour massifs, bordures, délimitation

(prix par jour)

Io1019

259.26



machine génératrice

prix horaire

Io1020

18.52



Pulvérisateur

accu 15 litres

Io1022

69.44



**épandeur à engrais / semences de gazon / sel à neige
pour 100kg**

lo1003
92.59

à tracter (prix / jour)



**épandeur à engrais / semences de gazon / sel à neige
pour 20kg**

lo1004
37.04

largeur épandage: jusqu'à 4m (prix / jour)



brouette de chantier

lo1000

(prix / jour)

18.52



brûleur pour herbes à main / dos

lo1001

(prix / jour) + gaz

64.81



brûleur pour herbes sur roue 40cm

lo1002

(prix / jour) + gaz

166.67



brûleur pour herbes sur roue 80cm

lo1023

(prix / jour) + gaz

320.00

Matériel / Grimpe

Réf
Prix HT



Harnais Avao Bod

complet

pe1000

302.50

Harnais confortable d'antichute, de maintien au travail et de suspension

Le harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Les bretelles disposent d'un système permettant de ranger les connecteurs des longes d'antichute et de les garder à portée de main. Des boucles autobloquantes DOUBLEBACK à l'arrière du harnais, entre la ceinture et les tours de cuisse, permettent un réglage court en cas d'utilisation du point d'attache dorsal. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais se ferme grâce à un mousqueton à verrouillage manuel à vis SCREW-LOCK et est certifié selon les normes européennes et russes. AVAO BOD est doté de tours de cuisse avec boucles autobloquantes DOUBLEBACK.



Harnais Avao Bod Fast

boucles Fast, black/yellow

pe1001

321.50

Harnais confortable d'antichute, de maintien au travail et de suspension

Le harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD FAST a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Les bretelles disposent d'un système permettant de ranger les connecteurs des longes d'antichute et de les garder à portée de main. Des boucles autobloquantes DOUBLEBACK à l'arrière du harnais, entre la ceinture et les tours de cuisse, permettent un réglage court en cas d'utilisation du point d'attache dorsal. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais se ferme grâce à un mousqueton à verrouillage manuel à vis SCREW-LOCK et est certifié selon les normes européennes et russes. AVAO BOD FAST est doté de tours de cuisse avec boucles automatiques FAST LT.



Harnais Avao Sit Fast

cuissard, boucles Fast

pe1002

208.00

Harnais cuissard confortable de maintien au travail et de suspension

Le harnais cuissard de maintien au travail et de suspension AVAO SIT FAST a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool et des pochettes porte-outils TOOLBAG. La conception de ce harnais cuissard permet de le transformer en harnais d'antichute, une fois associé au torse TOP, ou en harnais pour l'accès difficile, une fois associé au torse TOP CROLL S ou L. AVAO SIT FAST est doté de tours de cuisse avec boucles automatiques FAST LT.



Harnais Sequoia

cuissard

pe1003

365.50

Harnais cuissard d'élagage pour les techniques d'ascension sur corde en double

Le SEQUOIA est un harnais cuissard d'élagage pour l'ascension sur corde en double. Il a été conçu pour favoriser le confort de l'élagueur. La ceinture du SEQUOIA est équipée d'une boucle automatique FAST pour une ouverture et une fermeture simple et rapide, sans perte de réglage y compris avec des gants. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et extra-larges offrent un excellent maintien. Le pont d'attache est relié à deux anneaux ouvrables ce qui permet d'adapter sa longueur et d'installer des accessoires directement sur le pont. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool.



Harnais Sequoia SRT

cuissard (bretelles)

pe1004

397.00

Harnais cuissard d'élagage pour les techniques d'ascension sur corde à simple

Le SEQUOIA SRT est un harnais cuissard d'élagage pour l'ascension sur corde à simple. Il dispose en effet d'un point d'attache ventral et d'une boucle arrière permettant d'installer un bloqueur ventral CROLL avec les bretelles SECUR. Le SEQUOIA SRT a été conçu pour favoriser le confort de l'élagueur. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et extra-larges offrent un excellent maintien. Le pont d'attache est relié à deux anneaux ouvrables ce qui permet d'adapter sa longueur et d'installer des accessoires directement sur le pont. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool.



Harnais Newton Sécurité

Easyfit hi-viz

pe1066

220.50

Harnais d'antichute avec veste haute visibilité, facile à enfiler

Le harnais d'antichute NEWTON EASYFIT HI-VIZ intègre une veste de couleur fluorescente avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité. Il est facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT. Une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les tours de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. Il permet un rangement ergonomique des connecteurs MGO et est doté de témoins de chute. Il est certifié selon les normes nord-américaines, européennes et russes



Harnais Petzl Newton

complet Easyfit

pe1021

165.50

Harnais d'antichute facile à enfiler

Le harnais d'antichute NEWTON EASYFIT est facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT : une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les tours de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. Il est certifié selon les normes européennes et russes.



Casque Petzl Vertex Vent

pe1005

ventilé

83.50

Casque ventilé confortable pour les travaux en hauteur et le secours

Avec sa jugulaire résistante, le casque VERTEX VENT est une référence en termes de protection de la tête pour les travailleurs en hauteur. Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d'ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête. Le VERTEX VENT est conçu pour intégrer de manière optimale une lampe frontale PIXA ou DUO, une visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN, ainsi que des protections auditives.



Casque Petzl Vertex

pe1006

Casque confortable pour les travaux en hauteur et le secours

83.50

Avec sa jugulaire résistante, le casque VERTEX BEST est une référence en termes de protection de la tête pour les travailleurs en hauteur. Sa calotte fermée protège contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d'ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête. Le VERTEX BEST est conçu pour intégrer de manière optimale une lampe frontale PIXA ou DUO, une visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN, ainsi que des protections auditives.



Casque Alveo Vent

pe1007

ventilé

89.50

Casque ventilé léger pour les travaux en hauteur et le secours

Doté d'une jugulaire résistante, le casque ALVEO VENT est un casque très léger destiné aux travailleurs en hauteur. Il dispose de trous de ventilation pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation. Sa construction privilégie la légèreté et son système de réglage CenterFit permet d'ajuster le tour de tête, tout en conservant le centrage du casque sur la tête. L'ALVEO VENT est conçu pour intégrer de manière optimale une lampe frontale, une visière de protection, ainsi que des protections auditives.



Autocollant casque

pe1045

Autocollants transparents pour casques VERTEX et ALVEO, STRATO

6.30

Autocollants transparents permettant de personnaliser, avec feutre indélébile ou imprimante laser, les casques VERTEX et ALVEO par un marquage.



Casque Strato Vent

pe1081

ventilé

96.00

Casque léger et ventilé

Très léger, le casque STRATO VENT offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose de trous de ventilation pour aérer le casque. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



Casque Petzl Vertex Vent

pe1085

ventilé Hi-Viz

96.00

Le casque VERTEX VENT offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels. La version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.



Visière Vizir

pe1089

pour casque Vertex Vent

51.50

La visière VIZIR assure la protection des yeux contre les risques de projection. Elle s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée.



Swivel Open

pe1084

Émerillon ouvrable sur roulement à billes

74.50

Ouvrable et doté d'une large ouverture, l'émerillon SWIVEL OPEN peut être associé à une grande variété de produits (poulies, longes...). Il réduit l'encombrement et le poids des systèmes constitués et résout les problèmes de vrillage et d'emmêlement de cordes et de longes. Son roulement à billes offre d'excellentes performances et une grande fiabilité.

Descriptif

S'associe à une grande variété de produits (poulies, longes...) grâce à sa large ouverture.

Réduit l'encombrement et le poids des systèmes constitués.

• Résout les problèmes de vrillage et d'emmêlement de cordes et de longes dans différentes situations :

- hissage : évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même, limitant ainsi le toronnage,

- mouflage : supprime le risque de frottement entre cordes, ce qui améliore l'efficacité au ravalage,

- progression avec une longe : évite l'entortillement et simplifie les manipulations.

Excellentes performances et fiabilité grâce au roulement à billes étanche sans entretien.

Spécifications

Poids: 130 g

Charge de rupture: 23 kN

Certification(s): CE, NFPA 1983 Technical Use, EAC

Matière(s): aluminium, polyamide

Couleur(s): jaune/noir



Micro Swivel

pe1086
50.50

Émerillon compact et ouvrable

Compact et ouvrable, l'émerillon MICRO SWIVEL est conçu pour être associé à un mousqueton à verrouillage. Il évite l'entortillement des longes et permet le bon positionnement des appareils. Sa conception sans roulement lui permet de tourner librement lorsqu'il n'est pas sous tension et de ne plus bouger lorsqu'il est sous charge afin de maintenir la position des appareils.

Descriptif

Conçu pour être associé à un mousqueton à verrouillage :

- point de connexion pour un mousqueton à verrouillage. Ce point intègre une bague souple permettant de favoriser le maintien du mousqueton dans le grand axe,
- large ouverture permettant une installation facile et quasi permanente sur une longe ou un appareil.

Facilite les manipulations :

- évite l'entortillement des longes et permet le bon positionnement des appareils,
- tourne librement lorsqu'il n'est pas sous tension et ne bouge plus lorsqu'il est sous charge, afin de maintenir la position des appareils,
- ensemble compact et ouvrable réduisant l'encombrement et le poids des systèmes constitués.

Spécifications

Matière(s): aluminium, plastique

Poids: 75 g

Charge de rupture: 23 kN

Certification(s): CE, EAC



Zig-zag plus Petzl

pe1008
246.00

prussik mécanique pour élaguage

Prusik mécanique pour l'élaguage

Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système poulie Prusik classique. L'enchaînement des maillons apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravalier le mou facilement. La construction en acier procure une grande durabilité.



Asap Petzl

pe1009
176.50

antichute mobile sur corde

Antichute mobile sur corde avec mousqueton OK

Avec son système de blocage unique, l'ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. L'ASAP peut également être associé à un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde. Équipé d'un mousqueton OK TRIACT-LOCK, il est certifié selon les normes européennes et russes.



Asap Lock Petzl

antichute mobile sur corde avec blocage

pe1010
233.50

Antichute mobile sur corde avec fonction de blocage

L'antichute mobile ASAP LOCK est conçu pour faciliter les manipulations de l'utilisateur lors des remontées sur corde. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. La fonction de blocage intégrée permet à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute. Le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements. L'ASAP LOCK s'utilise avec un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde. Il est certifié selon les normes américaines, européennes et russes.



Grillon Petzl 3m

longe réglable

pe1011
147.00

Longe réglable de maintien au travail

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en deux couleurs et en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m). Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Zillon Petzl 2,5m

longe réglable

pe1012
183.00

Longe réglable de maintien au travail pour l'élagage

ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.



OK Petzl screw

ovale gris

pe1013
13.02

Mousqueton ovale léger

Le mousqueton léger OK est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Il est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OK peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



OK Petzl triact

ovale gris

Mousqueton ovale léger

Le mousqueton léger OK est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Il est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OK peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

pe1014
17.43



OK Petzl screw

ovale noir

Mousqueton ovale léger

Le mousqueton léger OK est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Il est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OK peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

pe1015
14.60



OK Petzl triact

ovale noir

Mousqueton ovale léger

Le mousqueton léger OK est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Il est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OK peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

pe1016
19.00



Am D Petzl screw

asym. gris

Mousqueton asymétrique léger

Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

pe1017
17.85



Am D Petzl ball

asym. gris

Mousqueton asymétrique léger

Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

pe1018
22.26



Am D Petzl triact

asym. gris

Mousqueton asymétrique léger

Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

pe1019
22.26



Am D Petzl triact.

asym. noir

Mousqueton asymétrique léger

Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

pe1020
24.00



Caritool Petzl S

porte outil

Le porte-outils CARITOOl permet de sortir et ranger les outils d'une seule main. Il se glisse dans les sangles des harnais et reste correctement positionné, grâce à la patte de maintien. Le doigt dispose d'une protection pour limiter le risque d'accrochage involontaire. Il est disponible en deux tailles.

pe1022
6.30



Caritool Petzl L

porte outil

Le porte-outils CARITOOl permet de sortir et ranger les outils d'une seule main. Il se glisse dans les sangles des harnais et reste correctement positionné, grâce à la patte de maintien. Le doigt dispose d'une protection pour limiter le risque d'accrochage involontaire. Il est disponible en deux tailles.

pe1023
15.20



Lampe Petzl Pixa 2

pe1024

lampe frontale

53.00

Lampe frontale permettant d'évoluer en environnement explosible ATEX, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. 80 lumens

La lampe frontale PIXA 2 est une lampe robuste offrant un éclairage permettant de travailler confortablement à portée de main et de se déplacer en toute sécurité. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. Elle répond aux exigences de la certification ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) pour le travail dans un environnement exposé au risque d'explosion.



Etui lampe Pixa Petzl

pe1026

étui lampe Pixa

17.70

Étui de transport pour lampe PIXA

L'étui POCHE permet de transporter et de protéger la lampe PIXA en toute situation. La lampe est ainsi toujours disponible à la ceinture, à portée de main.



Couteau Petzl

pe1027

Spatha

26.25

Couteau mousquetonnable

Le couteau SPATHA est conçu pour accompagner le travailleur en hauteur durant toutes ses tâches quotidiennes. Le profil de la lame permet de couper facilement les cordes et cordelettes. Il dispose d'un trou pour passer un mousqueton afin d'accrocher facilement le couteau au harnais. Facile à manipuler, y compris avec des gants grâce à sa molette crantée, il possède également un cran d'arrêt pour bloquer la lame en position ouverte.



IDS jaune

pe1028

assurance descendeur

220.50

Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique

Le descendeur auto-freinant I'D S est principalement destiné à l'accès difficile. Il est muni d'une poignée multifonction permettant de contrôler sa vitesse de descente, de se positionner au poste de travail sans clé d'arrêt et de se déplacer avec fluidité sur un plan incliné ou à l'horizontale. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Le cliquet de verrouillage limite le risque de perdre l'appareil et facilite les passages de fractionnements.



Longe pour Zillon

pe1029

4m corde recharge

62.00

Longe réglable de maintien au travail pour l'élagage

ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.



Mousqueton acier

GO ovale

Maillon rapide acier, forme ovale

Fermé à l'aide d'une clé, ce maillon rapide en acier constitue un amarrage quasi permanent.

pe1030

5.04



Ring

anneau taille L

Anneau de connexion

L'anneau de connexion RING permet de réaliser des amarrages multiples ou d'être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur

pe1031

13.90



Croll S

diamètre 8-11mm

Bloqueur ventral

Conçu pour les remontées sur corde, le bloqueur ventral CROLL est simple à utiliser, grâce à son système d'ouverture par pincement, totalement intégré au corps du bloqueur, pour éviter tout accrochage involontaire. Les trous de connexion assurent un maintien efficace lors des remontées. Il est disponible en deux versions pour s'adapter aux différents diamètres de corde.

pe1032

53.55



Footape

pédale de pied

Pédale réglable en sangle

La pédale réglable FOOTAPE s'utilise avec la poignée ASCENSION ou le bloqueur BASIC pour les remontées sur corde. Un élastique ajustable en hauteur permet de maintenir le pied dans la pédale, quel que soit le type de chaussure.

pe1033

19.74



Lampe Pixia 3

lampe frontale

Lampe frontale permettant d'évoluer en environnement explosible ATEX, adaptée à la vision de proximité, aux déplacements et à la vision lointaine. 100 lumens

La lampe frontale PIXIA 3 est une lampe robuste et polyvalente. Grâce à son multifaisceau, elle s'adapte à toutes les situations : travaux à portée de main, déplacements et vision lointaine. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. Elle répond aux exigences de la certification ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) pour le travail dans un environnement exposé au risque d'explosion.

pe1034

73.50



Zillon Petzl 4m

longe réglable

pe1035

189.00

Longe réglable de maintien au travail pour l'élagage

ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.



Micrograb

bloqueur

pe1036

91.00

Bloqueur de recharge, à came, pour MICROFLIP

Bloqueur de recharge pour MICROFLIP, doté d'une came ergonomique et d'un ressort de came intégré.



Sac Portage 30L

30L

pe1037

88.20

Sac robuste de moyenne capacité

Le PORTAGE est un sac à dos de 30 litres robuste et confortable. Il est réalisé en bâche (sans PVC) avec un assemblage du corps et du fond intégralement soudé pour une plus grande résistance. Il est confortable lors des portages grâce à ses bretelles matelassées. Adapté à des conditions d'utilisation difficiles, il est de plus doté d'une pochette d'identification.

Sangle Anneau

rouge 150cm

pe1039

10.50



Anneau de sangle

ANNEAU est un anneau de sangle disponible en quatre longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.

Sac JET à lancer

350g

pe1040

26.00



Sac à lancer

Doté d'une double épaisseur, le sac à lancer JET bénéficie d'une excellente longévité. Sa forme profilée facilite le passage dans les fourches de l'arbre. Il est disponible en trois versions : 250, 300 et 350 g.



Microflip

câblée 5.5m

pe1041

208.00

Longe réglable armée pour le maintien au travail en élagage

MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.

Corde Axis 11mm t. cousue

pe1042

blanc 10m

43.00

Corde semi-statique avec terminaison cousue, à bonne préhension pour les travaux en hauteur

La corde semi-statique AXIS 11 mm avec terminaison cousue est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La construction EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. La terminaison cousue avec gaine de protection maintient le connecteur en position et facilite les manipulations. Elle peut en particulier être utilisée avec un antichute mobile ASAP ou dans un kit de secours avec un descendeur I'D S. Corde disponible en six longueurs.

Corde Axis 11mm

pe1043

jaune 50m

135.00

Corde semi-statique à bonne préhension pour les travaux en hauteur

La corde semi-statique AXIS 11 mm est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La construction EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible dans six couleurs et quatre longueurs.

Corde Axis 11mm

pe1044

noir 50m

135.00

Corde semi-statique à bonne préhension pour les travaux en hauteur

La corde semi-statique AXIS 11 mm est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La construction EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible dans six couleurs et quatre longueurs.



Bloqueur Ascension

pe1046

droite jaune

57.96

Bloqueur-poignée pour les remontées sur corde

Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale.



Microflip

pe1047

câblée 2.5m

195.50

Longe réglable armée pour le maintien au travail en élagage

MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.



Bloqueur de pieds Pantin

pe1049

Bloqueur de pied

60.48

Le bloqueur de pied PANTIN, utilisé en complément des bloqueurs CROLL, ASCENSION ou ASCENTREE, rend les remontées sur corde plus rapides et moins fatigantes. Il est disponible en version pied droit ou pied gauche

Sangle Anneau

pe1050

vert 120cm

7.70



Anneau de sangle

ANNEAU est un anneau de sangle disponible en quatre longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.

Grillon Petzl 20m

pe1051

longe réglable

200.50



Longe réglable de maintien au travail

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en deux couleurs et en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m). Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.

Mousqueton Delta 8

pe1052

avec barrette

7.70



Maillon rapide acier, forme triangulaire

Fermé à l'aide d'une clé, ce maillon rapide en acier constitue un amarrage quasi permanent.

Mousqueton Rollclip A

pe1053

trirect-lock

49.50



Poulie-mousqueton facilitant l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage

ROLLCLIP A est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt côté poulie, pour faciliter l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage. Elle est disponible avec système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK ou sans système de verrouillage. ROLLCLIP A peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

Sangle Anneau

pe1054


bleu 80cm

6.50

Impossible de

Anneau de sangle

ANNEAU est un anneau de sangle disponible en quatre longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.



Sangle Anneau

jaune 60cm

Anneau de sangle

ANNEAU est un anneau de sangle disponible en quatre longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.

pe1055

5.20



Bretelle Sequoia

Bretelles pour harnais SEQUOIA SRT

Bretelles destinées au harnais SEQUOIA SRT conçues pour reprendre la charge de la ceinture et la répartir au niveau des épaules pour améliorer le confort. Ces bretelles se connectent sur le point d'attache ventral du harnais et les deux passants situés à l'arrière de la ceinture.

pe1056

56.50



Sac JET à lancer

300g

Sac à lancer

Doté d'une double épaisseur, le sac à lancer JET bénéficie d'une excellente longévité. Sa forme profilée facilite le passage dans les fourches de l'arbre. Il est disponible en trois versions : 250, 300 et 350 g.

pe1057

24.50



Sac JET à lancer

250g

Sac à lancer

Doté d'une double épaisseur, le sac à lancer JET bénéficie d'une excellente longévité. Sa forme profilée facilite le passage dans les fourches de l'arbre. Il est disponible en trois versions : 250, 300 et 350 g.

pe1058

23.50



Sellette Sequoia

Sellette pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Sellette disposant d'une assise large pour travailler confortablement en suspension. Réglable en largeur pour limiter l'encombrement et faciliter les déplacements dans les fourches de l'arbre. Se connecte sur les deux anneaux ouvrables des harnais cuissards d'élagage SEQUOIA et SEQUOIA SRT.

pe1059

103.50



Sac à cordes Bucket

35l

Sac en toile auto-portant

Simple et robuste, le sac BUCKET permet de ranger une corde, ainsi que du matériel complémentaire. Auto-portant, il se maintient en forme, même lorsqu'il est vide, pour un accès facilité à l'intérieur du sac. Il est disponible en deux couleurs et deux versions : 25 et 35 litres.

pe1060

63.00



Sac à cordelettes Eclipse

pe1061
59.00

Rangement pour cordelettes de jet

ECLIPSE permet de ranger facilement des cordelettes AIRLINE et des sacs à lancer JET. Son double fond permet de stocker deux lignes de jet tout en les séparant. Une fois replié dans le petit sac, l'ensemble s'intègre parfaitement dans un sac BUCKET



Barettes Captiv

pe1062
17.20

10pc

Barrette de maintien pour mousqueton (pack de 10)

La barrette de maintien CAPTIV favorise la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limite le risque de retournement et le solidarise à l'appareil ou à la longe. CAPTIV est compatible avec les mousquetons OK, Am'D, WILLIAM, OXAN et la poulie-mousqueton ROLLCLIP A



Footcord pédale

pe1063
26.25

Pédale réglable en cordelette

La pédale réglable FOOTCORD s'utilise avec la poignée ASCENSION ou le bloqueur BASIC pour les remontées sur corde. Sa construction 100 % Dyneema® permet de renforcer la durabilité. Un élastique ajustable en hauteur permet de maintenir le pied dans la pédale, quel que soit le type de chaussure.



Mousqueton Rollclip Z

pe1064
49.50

trirect-lock

Poulie-mousqueton facilitant l'installation sur les ancrages et les appareils

ROLLCLIP Z est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt du côté opposé à la poulie, pour faciliter l'installation sur les ancrages et les appareils. Elle est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK.



Cordelette Airline

pe1065
52.50

pour jet 60m

Cordelette de jet

La cordelette de jet AIRLINE offre un excellent compromis entre souplesse et rigidité, afin de permettre un lancer précis tout en évitant la formation de nœuds à la sortie du sac. Sa tresse solidarifiée sur l'âme permet de conserver une cylindricité parfaite et donc un très bon coulisement dans l'arbre. Elle est disponible en deux longueurs : 60 et 300 mètres.



Lampe Petzl Pixa 1

pe1067
37.00

Lampe frontale permettant d'évoluer en environnement explosible ATEX, adaptée à la vision de proximité. 60 lumens

La lampe frontale PIXA 1 est une lampe robuste offrant un éclairage permettant de travailler confortablement à portée de main. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. Elle répond aux exigences de la certification ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) pour le travail dans un environnement exposé au risque d'explosion.



Bloqueur de pieds Pantin

gauche

Bloqueur de pied

Le bloqueur de pied PANTIN, utilisé en complément des bloqueurs CROLL, ASCENSION ou ASCENTREE, rend les remontées sur corde plus rapides et moins fatigantes. Il est disponible en version pied droit ou pied gauche.

pe1068

60.48



Longe Microflip

câble 4m Microflip

Longe réglable armée pour le maintien au travail en élagage

MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.

pe1069

139.00



MGO 60 Open

Connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique, avec point de connexion ouvrable

MGO OPEN 60 est un connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Il possède un point de connexion ouvrable pour être associé à différents types de langes. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé.

pe1025

63.00



Mousqueton Delta 8


sans barette

Maillon rapide acier, forme triangulaire

Fermé à l'aide d'une clé, ce maillon rapide en acier constitue un amarrage quasi permanent.

pe1070

5.92



Corde Axis 11mm

30m blanc terminaison cousue

Corde semi-statique avec terminaison cousue, à bonne préhension pour les travaux en hauteur

La corde semi-statique AXIS 11 mm avec terminaison cousue est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La construction EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. La terminaison cousue avec gaine de protection maintient le connecteur en position et facilite les manipulations. Elle peut en particulier être utilisée avec un antichute mobile ASAP ou dans un kit de secours avec un descendeur I'D S. Corde disponible en six longueurs.

pe1071

94.50



Mousqueton Freino

twist-lock

Mousqueton avec ergot de freinage pour descendeur

Le FREINO est idéal pour ajouter ou moduler le freinage pendant la descente.

pe1072

39.69



Microflip
câblée 4m

pe1073
202.00

Longe réglable armée pour le maintien au travail en élagage

MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.




Grillon Petzl 4m
longe réglable

pe1074
150.00

Longe réglable de maintien au travail

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en deux couleurs et en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m). Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Grillon Petzl 15m
remplacement corde

pe1075
88.00

Corde de rechange pour GRILLON, GRILLON amarrage et GRILLON ligne de vie

Corde de rechange pour GRILLON, GRILLON amarrage et GRILLON ligne de vie.



Grillon Petzl 10m
remplacement corde

pe1076
72.00

Corde de rechange pour GRILLON, GRILLON amarrage et GRILLON ligne de vie

Corde de rechange pour GRILLON, GRILLON amarrage et GRILLON ligne de vie.



Grillon Petzl 5m
longe réglable

pe1077
185.00

Longe réglable de maintien au travail

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en deux couleurs et en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m). Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Zillon Petzl 5.5m

longe réglable

pe1078

195.50

Longe réglable de maintien au travail pour l'élagage

ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.



Grillon Petzl 15m

longe réglable

pe1079

185.00

Longe réglable de maintien au travail

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en deux couleurs et en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m). Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Grillon Petzl 10m

longe réglable

pe1080

169.00

Longe réglable de maintien au travail

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en deux couleurs et en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m). Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Longe Microflip

câble 5.5m Microflip

pe1082

145.00



Pont d'attache 35cm

pour Sequoia

pe1083

18.20

Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Pont d'attache à connecter sur les deux points d'attache ouvrables des harnais cuissards d'élagage, SEQUOIA et SEQUOIA SRT, pour apporter une mobilité latérale optimale.

Descriptif

Permet une mobilité latérale optimale.

Installation sur les deux points d'attache ouvrables des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT.

Disponible en trois longueurs pour ajuster la position des appareils de progression installés sur le pont.



Fausse fourche Treesbee

110cm

pe1087

69.50

Fausse fourche pour l'élagage destinée aux cordes avec terminaisons épissurées

La sangle d'amarrage TREESBEE permet de favoriser le coulissement de la corde au niveau de l'amarrage tout en préservant l'arbre des frottements. Elle est destinée aux cordes avec terminaisons épissurées (l'épissure passe dans le petit anneau).

Descriptif

Préserve l'arbre et favorise le coulissement de la corde au niveau de l'amarrage.

Récupérable depuis le sol.

Sangle large pour limiter le vrillage.

Extrémité triple épaisseur au niveau du gros anneau pour rigidifier le bout de la sangle lors du rappel.

Extrémités facilement identifiables grâce au code couleurs.

Sangle avec anneau de gros diamètre et petit anneau pour les cordes avec terminaisons épissurées (l'épissure passe dans le petit anneau).

Spécifications

Longueur: 110 cm

Poids: 240 g

Charge de rupture: 23 kN

Certification(s): CE EN 795 B

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en deux couleurs et en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m). Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Cordelette Airline

pour jet 300m

Cordelette de jet

La cordelette de jet AIRLINE offre un excellent compromis entre souplesse et rigidité, afin de permettre un lancer précis tout en évitant la formation de nœuds à la sortie du sac. Sa tresse solidarisée sur l'âme permet de conserver une cylindricité parfaite et donc un très bon coulisement dans l'arbre. Elle est disponible en deux longueurs : 60 et 300 mètres.

pe1088

242.00



Grillon Petzl 4m

remplacement corde

Corde de rechange pour GRILLON, GRILLON amarrage et GRILLON ligne de vie

Corde de rechange pour GRILLON, GRILLON amarrage et GRILLON ligne de vie.

pe1090

88.00



Pont d'attache 25cm

pour Sequoia

Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Pont d'attache à connecter sur les deux points d'attache ouvrables des harnais cuissards d'élagage, SEQUOIA et SEQUOIA SRT, pour apporter une mobilité latérale optimale.

Descriptif

Permet une mobilité latérale optimale.

Installation sur les deux points d'attache ouvrables des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT.

Disponible en trois longueurs pour ajuster la position des appareils de progression installés sur le pont.

pe1091

18.20



Pont d'attache 30cm

pour Sequoia

Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Pont d'attache à connecter sur les deux points d'attache ouvrables des harnais cuissards d'élagage, SEQUOIA et SEQUOIA SRT, pour apporter une mobilité latérale optimale.

Descriptif

Permet une mobilité latérale optimale.

Installation sur les deux points d'attache ouvrables des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT.

Disponible en trois longueurs pour ajuster la position des appareils de progression installés sur le pont.

pe1092

18.20

Pont d'attache S

pe1093

pour Sequoia

18.90



Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Pont d'attache à connecter sur les deux points d'attache ouvrables des harnais cuissards d'élagage, SEQUOIA et SEQUOIA SRT, pour apporter une mobilité latérale optimale.

Descriptif

Permet une mobilité latérale optimale.

Installation sur les deux points d'attache ouvrables des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT.

Disponible en trois longueurs pour ajuster la position des appareils de progression installés sur le pont.

Pont d'attache M

pe1094

pour Sequoia

18.90



Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Pont d'attache à connecter sur les deux points d'attache ouvrables des harnais cuissards d'élagage, SEQUOIA et SEQUOIA SRT, pour apporter une mobilité latérale optimale.

Descriptif

Permet une mobilité latérale optimale.

Installation sur les deux points d'attache ouvrables des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT.

Disponible en trois longueurs pour ajuster la position des appareils de progression installés sur le pont.

Pont d'attache L

pe1095

pour Sequoia

18.90



Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Pont d'attache à connecter sur les deux points d'attache ouvrables des harnais cuissards d'élagage, SEQUOIA et SEQUOIA SRT, pour apporter une mobilité latérale optimale.

Descriptif

Permet une mobilité latérale optimale.

Installation sur les deux points d'attache ouvrables des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT.

Disponible en trois longueurs pour ajuster la position des appareils de progression installés sur le pont.

Sangle droite rechange

pe1096

Pantin

18.27

Sangle de rechange pour PANTIN

Sangle de rechange pour PANTIN, disponible en version pied droit ou pied gauche

Sangle gauche rechange

pe1097

Pantin

18.27

Sangle de rechange pour PANTIN

Sangle de rechange pour PANTIN, disponible en version pied droit ou pied gauche

Cordelette 6mm

pe1098

vert / ml

1.90

Ces cordelettes robustes et durables permettent de guider une victime lors d'un sauvetage ou de hisser du matériel. Disponibles en quatre diamètres, en rouleau de 120 mètres



Sac Toolbag

pe1099

S

23.50

Pochette porte-outils

La pochette porte-outils TOOLBAG permet de ranger des outils lors du travail en suspension. Le tanka permet d'ouvrir et de fermer facilement la pochette pendant le transport ou les déplacements. La pochette s'attache facilement sur tous les types de harnais. Elle est disponible en trois tailles : XS, S et L



Sac Toolbag

pe1100

XS

20.50

Pochette porte-outils

La pochette porte-outils TOOLBAG permet de ranger des outils lors du travail en suspension. Le tanka permet d'ouvrir et de fermer facilement la pochette pendant le transport ou les déplacements. La pochette s'attache facilement sur tous les types de harnais. Elle est disponible en trois tailles : XS, S et L

Sangle amarrage

pe1101

100cm connexion fixe

33.00



Sangle d'amarrage

CONNEXION FIXE est une sangle d'amarrage robuste équipée de deux points d'attache en acier forgé. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. Elle est disponible en trois longueurs (100, 150 et 200 cm).

Sangle amarrage

pe1102

150cm connexion fixe

37.00



Sangle d'amarrage

CONNEXION FIXE est une sangle d'amarrage robuste équipée de deux points d'attache en acier forgé. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. Elle est disponible en trois longueurs (100, 150 et 200 cm).

Sangle amarrage

pe1103

200cm connexion fixe

40.50



Sangle d'amarrage

CONNEXION FIXE est une sangle d'amarrage robuste équipée de deux points d'attache en acier forgé. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. Elle est disponible en trois longueurs (100, 150 et 200 cm).

Am D Petzl triact

pe1104

asym. or

22.26



Mousqueton asymétrique léger

Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

Barrette Captiv

pe1105

Barrette de maintien pour mousqueton (pack de 10)

17.20




La barrette de maintien CAPTIV favorise la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limite le risque de retournement et le solidarise à l'appareil ou à la longe. CAPTIV est compatible avec les mousquetons OK, Am'D, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D et la poulie-mousqueton ROLLCLIP A

Corde Axis 11mm

pe1106

20m blanc terminaison cousue

69.00



Corde semi-statique avec terminaison cousue, à bonne préhension pour les travaux en hauteur

La corde semi-statique AXIS 11 mm avec terminaison cousue est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La construction EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. La terminaison cousue avec gaine de protection maintient le connecteur en position et facilite les manipulations. Elle peut en particulier être utilisée avec un antichute mobile ASAP ou dans un kit de secours avec un descendeur I'D S. Corde disponible en six longueurs.

Corde Flow 11.6mm

pe1107

45m vert terminaison cousue

226.00



Corde semi-statique souple et légère pour l'élagage

La corde semi-statique FLOW 11.6 mm est destinée à l'élagage. Le diamètre fin assure de très bonnes performances en souplesse et légèreté. Elle offre un faible allongement lors de la mise en tension, ce qui permet d'accroître l'efficacité des déplacements dans l'arbre. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et maniabilité dans le temps. Elle est livrée avec une épissure à une extrémité pour un passage optimal de la corde dans les appareils de type fausse fourche ou poulie et dans les fourches de l'arbre. La compacité de cette épissure permet de la passer dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Corde disponible dans deux couleurs et trois longueurs.

Matériel / Taille

| | <i>Réf</i> |
|---|-----------------------------------|
| | Prix HT |
|  <p>Silky F180 Scie pliable</p> <p><i>Longueur de la lame : 180 mm (jusqu'à Ø 90 mm)</i> <i>Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p> | <p>KI1013</p> <p>29.63</p> |
|  <p>Silky Gomtaro Scie</p> <p>24cm</p> <p><i>Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)</i> <i>Denture : large (8 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p> | <p>KI1014</p> <p>61.11</p> |
|  <p>Silky Gomtaro Scie</p> <p>24cm pour racines</p> <p><i>Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)</i> <i>Denture : large (8 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour les racines des arbres</i></p> | <p>KI1015</p> <p>63.89</p> |
|  <p>Silky Gomtaro Scie</p> <p>27cm</p> <p><i>Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)</i> <i>Denture : large (8 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p> | <p>KI1016</p> <p>64.81</p> |
|  <p>Silky Gomtaro Scie</p> <p>30cm</p> <p><i>Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)</i> <i>Denture : large (8 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p> | <p>KI1017</p> <p>68.52</p> |
|  <p>Silky Super Accel Scie pliable</p> <p>21cm dents larges</p> <p><i>Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)</i> <i>Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p> | <p>KI1021</p> <p>45.37</p> |

Silky Super Accel Scie pliable

KI1022



21cm dents fines

45.37

Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)
Denture : fine (14 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois sec

Silky Zübat Scie

KI1024



27cm

74.07

Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)
Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Zübat Scie

KI1025



30cm

77.78

Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)
Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Zübat Scie

KI1027



33cm

81.48

Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)
Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Tsurugi

KI1029



30cm rouge Large avec étui

87.96

Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)
Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky Sugoi

KI1031



42cm avec étui

124.07

Longueur de la lame : 420 mm (jusqu'à Ø 210 mm)
Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert et dur

Silky Tsurugi

KI1033



30cm jaune Medium avec étui

87.96

Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)
Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky Tsurugi

20cm rouge Large

*Longueur de la lame : 200 mm (jusqu'à Ø 100 mm)
 Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
 Adaptée pour le bois vert*

ki1041

78.70



Silky Tsurugi

40cm rouge Large

*Longueur de la lame : 400 mm (jusqu'à Ø 200 mm)
 Denture : large (8 dents sur 30 mm)
 Adaptée pour le bois vert*

ki1042

101.85



Silky Tsurugi

33cm orange Fine Curve

*Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)
 Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
 Adaptée pour le bois vert*

ki1043

101.85



Silky Tsurugi

27cm orange Fine Curve

*Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)
 Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
 Adaptée pour le bois vert*

ki1044

93.52



Silky Zübat Scie

39cm

ki1045

97.22



Silky Tsurugi

27cm rouge Curve

*Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)
 Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)
 Adaptée pour le bois vert*

ki1046

93.52



Silky Gomboy

240 / 10

*Longueur lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)
 Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)
 Adaptée pour le bois vert*

ki1047

62.04

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | <p>Silky Tsurugi 33cm rouge Curve</p> <p><i>Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)</i> <i>Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert</i></p> | <p>ki1060 101.85</p> |
|  | <p>Mousqueton non normé</p> | <p>en1377 9.35</p> |
|  | <p>Silky sécateur pour tube télescopique Hayauchi By-Pass</p> | <p>KI1000 154.00</p> |
|  | <p>Silky Hayauchi Scie télescopique 3m70 complète 3p</p> | <p>KI1018 259.81</p> |
|  | <p>Silky Hayauchi Scie télescopique 4m90 complète 3p</p> <p><i>Longueur repliée : 2350 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 4900 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 390 mm</i> <i>Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)</i></p> | <p>KI1019 294.44</p> |
|  | <p>Silky Hayauchi Scie télescopique 6m30 complète 4p</p> <p><i>Longueur repliée : 2440 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 6300 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 390 mm</i> <i>Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)</i></p> | <p>KI1020 371.30</p> |
|  | <p>Silky Zübat Scie télescopique 2m65 complète</p> <p><i>Longueur repliée : 1750 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 2650 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 330 mm</i></p> | <p>KI1023 161.11</p> |

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | <p>Silky Zübat Scie télescopique 3m30 complète</p> | <p>KI1026 176.85</p> |
| | <p><i>Longueur repliée : 2000 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 3300 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 330 mm</i></p> | |
|  | <p>Silky Zübat Scie télescopique 3m 85 complète</p> | <p>KI1028 204.63</p> |
| | <p><i>Longueur repliée : 2350 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur déployée : 3850 mm (lame incluse)</i> <i>Longueur lame : 330 mm</i></p> | |
|  | <p>Silky sécateur pour tube télescopique Amboss</p> | <p>KI1034 198.00</p> |
|  | <p>Silky Hayauchi Scie télescopique 6m30 tube seul 4p</p> | <p>KI1036 302.78</p> |
|  | <p>Silky Hayauchi Scie télescopique 4m90 tube seul 3p</p> | <p>KI1037 211.11</p> |
|  | <p>Silky Hayauchi Scie télescopique 3m70 tube seul 2p</p> | <p>KI1038 147.22</p> |
|  | <p>Silky Zübat tube télescopique 2m70 seul</p> | <p>KI1061 168.00</p> |



Silky Zübat tube télescopique

3m30 seul

KI1062

185.00



Silky Hayauchi Scie télescopique

2m40 complète 3p

KI1063

275.00

Longueur repliée : 1720 mm (lame incluse)
Longueur déployée : 2400 mm (lame incluse)
Longueur lame : 390 mm



Silky Hayauchi Scie

avec protection et fixation

KI1064

115.00

Longueur de la lame : 390 mm
Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)



Silky Zübat éperon pour scie télescopique

Pour tirer sur les branches dans l'arbre

S'adapte sur les scies à perches : Hayate, Hayauchi, Forester, Longboy et Zübat

KI1012

26.85



Silky sangle velcro pour scie

pc

ki1040

11.00

Longueur : 61 cm
Largeur : 4 cm



Silky Hayauchi lame de rechange

39cm

KI1011

98.01

Longueur de la lame : 390 mm
Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)
Limited lifetime warranty



Sécateur pour perche Bahco

P34-37 40mm

en1362

102.15

avec triple effet de levier pour limiter les efforts, lame trempée et doublement biseautée, contre-lame perforée et trempée, écoulement du jus pour éviter que les lames ne collent, convient pour tiges télescopiques avec un diamètre de 25 mm (1") jusqu'à 35 mm (1.3/8"), livré avec longue corde de 5 m (15") avec poignée, lame à scie égoïne peut être montée

Scie pour perche Bahco

en1363

avec ergot

57.75



avec poignée en tube d'acier pour utilisation avec manche télescopique ø 25 mm (1"), convient à tous les manches télescopiques: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M et FP-3M, un crochet guide la pointe de la lame afin d'éviter qu'elle ne glisse de l'entaille de coupe, couteau pour écorces à la lame et à la pignée afin de retirer les écorces avant de scier la branche, évite l'arrachage des écorces

Tube perche Bahco 2.1-5.8m

en1364

AP-5M

135.15



en aluminium, 3 tiges d'allongement

Tube perche Bahco 2.0-3.8m

en1365

AP-3M

96.15



en aluminium, 2 tiges d'allongement

Silky lame de rechange pour scie

K11056

Tsurugi 40cm rouge

52.78



Longueur de la lame : 400 mm (jusqu'à ø 200 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Scie pour perche

le1020

33.90



Scie télescopique 180-270cm

be1040

125.82



Perche télescopique 184-456cm

be1041

pour scie ARS

187.47



| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | <p>Perche télescopique 141-329cm pour scie ARS</p> | <p>be1042 174.06</p> |
|  | <p>Scie pour perche télescopique 40cm</p> | <p>be1043 117.54</p> |
|  | <p>Sécateur télescopique 180-300cm</p> | <p>be1044 147.74</p> |
|  | <p>Sécateur télescopique 130-200cm</p> | <p>be1045 140.67</p> |
|  | <p>Adaptateur Alu Hayauchi</p> | <p>ki1035 27.78</p> |
|  | <p>Fourreau Zubat 33 et 30cm</p> | <p>ki1065 37.00</p> |
|  | <p>Silky éperon Hook</p> <p><i>Pour tirer sur les branches dans l'arbre S'adapte sur les scies à perches : Hayate, Hayauchi, Forester, Longboy et Zubat</i></p> | <p>KI1066 36.00</p> |



Silky lame de rechange pour scie

KI1001

F180

19.44

Longueur de la lame : 180 mm (jusqu'à Ø 90 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1002

Super Accel dents larges

27.78

Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1003

Super Accel dents fines

27.78

Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 105 mm)

Denture : fine (14 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois sec



Silky lame de rechange pour scie

KI1004

Gomtaro 24cm

35.19

Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1005

Gomtaro 24cm racines

37.96

Longueur de la lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour les racines des arbres

Silky lame de rechange pour scie

KI1006

Zübat 27cm

46.30



Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1007

Gomtaro 27cm

37.96



Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1008

Zübat 30cm

50.00



Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1009

Gomtaro 30cm

39.81



Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

ki1010

Zübat 33cm

52.78



Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1030

Tsurugi 30cm rouge

50.46



Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1032

Sugoi 42cm

82.41



Longueur de la lame : 420 mm (jusqu'à Ø 210 mm)

Denture : extra-large (6.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert et dur

Silky lame de rechange pour scie

ki1049

Pocket Boy 130mm

24.07



Longueur de la lame : 130 mm (jusqu'à Ø 65 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert et le bois dur

Silky lame de rechange pour scie

ki1050

Tsurugi 27cm curve jaune

46.30



Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

ki1051

Tsurugi 33cm curve jaune

52.78

Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

ki1052

Tsurugi 27cm curve rouge

46.30

Longueur de la lame : 270 mm (jusqu'à Ø 135 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1053

Zubat 39cm

46.30

Longueur de la lame : 390 mm (jusqu'à Ø 195 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1054

Tsurugi 30cm orange

47.22

Longueur de la lame : 300 mm (jusqu'à Ø 150 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert



Silky lame de rechange pour scie

KI1055

Tsurugi 20cm rouge

40.74

Longueur de la lame : 200 mm (jusqu'à Ø 100 mm)

Denture : large (8 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

KI1057

Gomboy 24cm

36.11



Longueur lame : 240 mm (jusqu'à Ø 120 mm)

Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

ki1059

Tsurugi 33cm curve rouge

52.78



Longueur de la lame : 330 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : large (7.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Silky lame de rechange pour scie

ki1067

Tsurugi 21cm curve rouge

47.00

Longueur de la lame : 210 mm (jusqu'à Ø 165 mm)

Denture : large (8.5 dents sur 30 mm)

Adaptée pour le bois vert

Outillage / Desherbage

Réf
Prix HT



Manuflam Security avec housse

portable

Utilisation : petites et moyennes surfaces, parcs et jardins, voirie, arboriculture, viticulture, plantes aromatiques.

Travail de précision : largeur 15 à 25 cm.

eb1000
1'032.24

Le Manuflam est un désherbeur manuel autonome dorsal qui remplace le pulvérisateur classique pour désherber dans tous les endroits accidentés

Débit à la pression de service: 2 kg/h

Puissance: 27 kW

Largeur de désherbage: de 15 à 25 cm

Autonomie: 4h30 à 20°C

Vitesse de travail moyenne: de 1 à 2,5 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 360 m²/h

Alimentation: Cube propane Butagaz

Pression de service en bar: 1,5

Poids: 15 kg porté dans le dos avec cube

Particularités: La housse de confort masque la bouteille de gaz et porte des bandes réfléchissantes.

Le tuyau est en caoutchouc NFEN 559



Mobiflam 38 Security

5mètres

Lance professionnelle de désherbage thermique en phase gazeuse au propane.

Très puissant, il convient parfaitement aux collectivités et professionnels des métiers de l'environnement. Idéal pour les grands jardins, les cultures biologiques, les propriétés d'immeuble, les allées, les surfaces pavées

Type: Appareil avec tuyau de 5 à 10 m

Puissance: 43 kW à 1,5 bars

Largeur de désherbage: from 24 to 36 cm

Désherbage: espaces verts, viticulture, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Alimentation: Propane. Bouteille 13 Kg (non fournie)

Rendement horaire: Une surface traitée de 500 m² par heure

Rendement par bouteille: Une surface de 2000 m² traitée avec une bouteille 13 kg propane

Particularités: Le Mobiflam 38 Sécurité s'allume instantanément. Le tuyau est en caoutchouc NFEN559

eb1001
733.92



Mobiflam 38 Security 10

10mètres

eb1002

786.72

Lance professionnelle de désherbage thermique en phase gazeuse au propane.

Très puissant, il convient parfaitement aux collectivités et professionnels des métiers de l'environnement. Idéal pour les grands jardins, les cultures biologiques, les propriétés d'immeuble, les allées, les surfaces pavées

Type: Appareil avec tuyau de 5 à 10 m

Puissance: 43 kW à 1,5 bars

Largeur de désherbage: from 24 to 36 cm

Désherbage: espaces verts, viticulture, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Alimentation: Propane. Bouteille 13 Kg (non fournie)

Rendement horaire: Une surface traitée de 500 m² par heure

Rendement par bouteille: Une surface de 2000 m² traitée avec une bouteille 13 kg propane

Particularités: Le Mobiflam 38 Sécurité s'allume instantanément. Le tuyau est en caoutchouc NFEN559



Charoflam 38 Security

5mètres

eb1003

1'217.04

Très puissant en usage domestique, il convient également parfaitement aux usages professionnels: collectivités et paysagistes. Idéal pour le désherbage des espaces verts, jardins, des propriétés d'immeubles, des allées, des pavés autobloquants (surface moyenne).

Type: Appareil avec chariot une bouteille

Débit à 1.5 bar: 3.5 kg/h

Puissance: 43 kW

Mobilité: avec le chariot équipé de 2 roues gonflables

Largeur de désherbage: 20 à 32 cm

Désherbage: espaces verts, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Autonomie: 6h environ à 20°C

Vitesse de travail moyenne: 1,5 à 3 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 500 m² par heure

Alimentation: Bouteille propane 13 kg Butagaz

Particularités: Chariot repose-bouteille avec support de lance intégré, robuste, en acier peint thermolaqué. Le Charoflam38 dispose de 2 grandes roues gonflables Ø400



Charoflam 38 Security 10

eb1004

10mètres

1'265.88

Très puissant en usage domestique, il convient également parfaitement aux usages professionnels: collectivités et paysagistes. Idéal pour le désherbage des espaces verts, jardins, des propriétés d'immeubles, des allées, des pavés autobloquants (surface moyenne).

Type: Appareil avec chariot une bouteille

Débit à 1.5 bar: 3.5 kg/h

Puissance: 43 kW

Mobilité: avec le chariot équipé de 2 roues gonflables

Largeur de désherbage: 20 à 32 cm

Désherbage: espaces verts, jardins, propriétés d'immeubles, allées gravillonnées, pavés autobloquants, viticulture, arboriculture, maraîchage

Autonomie: 6h environ à 20°C

Vitesse de travail moyenne: 1,5 à 3 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 500 m² par heure

Alimentation: Bouteille propane 13 kg Butagaz

Particularités: Chariot repose-bouteille avec support de lance intégré, robuste, en acier peint thermolaqué. Le Charoflam38 dispose de 2 grandes roues gonflables Ø400



Charoflam 186

eb1005

sans lance

3'333.00

Utilisation : grande surface.

Travail régulier par bandes de 40 cm ou 80 cm. Pour les terrains avec peu de dénivelé choisir la version Charoflam 186 et pour les terrains accidentés ou pour plus de confort choisir la version Electroflam 186 motorisée électrique. Le Charoflam / Electroflam 186 est équ

Type: Appareil avec chariot deux bouteilles, rampe multi brûleurs ronds

Puissance: 150 KW suivant la pression

Largeur de désherbage: de 40 à 80 cm

Autonomie: 5 Hrs en continu à 20°C

Alimentation: 2 bouteilles propane 13 kg Butagaz

Rendement horaire: Surface de 1700 m² traitée par heure

Rendement par bouteille: Surface de 8 500 m² traitée avec la charge de gaz propane

Particularités: Les chariots sont équipés de 2 roues Ø400 increvables et pour les versions électriques de 2 roues Ø400 type agraire, ainsi que d'un réglage indépendant des brûleurs



Charoflam 186 Security

eb1006

avec lance 5m

3'930.00

Utilisation : grande surface.

Travail régulier par bandes de 40 cm ou 80 cm. Pour les terrains avec peu de dénivelé choisir la version Charoflam 186 et pour les terrains accidentés ou pour plus de confort choisir la version Electroflam 186 motorisée électrique. Le Charoflam / Electroflam 186 est équ

Type: Appareil avec chariot deux bouteilles, rampe multi brûleurs ronds

Puissance: 150 KW suivant la pression

Largeur de désherbage: de 40 à 80 cm

Autonomie: 5 Hrs en continu à 20°C

Alimentation: 2 bouteilles propane 13 kg Butagaz

Rendement horaire: Surface de 1700 m² traitée par heure

Rendement par bouteille: Surface de 8 500 m² traitée avec la charge de gaz propane

Particularités: Les chariots sont équipés de 2 roues Ø400 increvables et pour les versions électriques de 2 roues Ø400 type agraire, ainsi que d'un réglage indépendant des brûleurs



Charoflam 400

sans lance

eb1007

2'121.24

Utilisation : moyennes surfaces.

Travail régulier pour un désherbage à flamme directe par bandes de 40 cm.

Le Charoflam 400 est doté d'une rampe à injection à brûleur plat, qui procure un véritable rideau de flammes et permet un traitement uniforme et dirigé. Particulièrement dédié au désherbage

Type: Chariot repose-bouteille avec brûleur plat

Metier: Professionnels, paysagistes, mairies, collectivités..

Puissance: 45 KW suivant pression

Désherbage: à flamme directe

Autonomie: 850 m²/h et 5 000 m² avec la charge de gaz

Alimentation: bouteille gaz 13 kg propane



Charoflam 400 Security

avec lance 5ml

eb1008

2'596.00

Utilisation : moyennes surfaces.

Travail régulier pour un désherbage à flamme directe par bandes de 40 cm.

Le Charoflam 400 est doté d'une rampe à injection à brûleur plat, qui procure un véritable rideau de flammes et permet un traitement uniforme et dirigé. Particulièrement dédié au désherbage

Type: Chariot repose-bouteille avec brûleur plat

Metier: Professionnels, paysagistes, mairies, collectivités..

Puissance: 45 KW suivant pression

Désherbage: à flamme directe

Autonomie: 850 m²/h et 5 000 m² avec la charge de gaz

Alimentation: bouteille gaz 13 kg propane



Polyflampro

chariot léger

eb1011

436.92



Manuflam avec housse

eb1012

portable

831.60

Utilisation : petites et moyennes surfaces, parcs et jardins, voirie, arboriculture, viticulture, plantes aromatiques.

Travail de précision : largeur 15 à 25 cm.

Le Manuflam est un désherbeur manuel autonome dorsal qui remplace le pulvérisateur classique pour désherber dans tous les endroits accidentés

Débit à la pression de service: 2 kg/h

Puissance: 27 kW

Largeur de désherbage: de 15 à 25 cm

Autonomie: 4h30 à 20°C

Vitesse de travail moyenne: de 1 à 2,5 km/h

Surface moyenne traitée en plein: 360 m²/h

Alimentation: Cube propane Butagaz

Pression de service en bar: 1,5

Poids: 15 kg porté dans le dos avec cube

Particularités: La housse de confort masque la bouteille de gaz et porte des bandes réfléchissantes.

Le tuyau est en caoutchouc NFEN 559

Brûleur à gaz

en1461

gt2000 pz

39.90



Brûleur à gaz

en1462

gt3000 pz

50.90



Charoflam 600

eb1013

sans lance

3'892.00



Utilisation : moyennes surfaces.

Travail régulier pour un désherbage à flamme directe par bandes de 40 cm.

Le Charoflam 400 est doté d'une rampe à injection à brûleur plat, qui procure un véritable rideau de flammes et permet un traitement uniforme et dirigé. Particulièrement dédié au désherbage

Type: Chariot repose-bouteille avec brûleur plat

Métier: Professionnels, paysagistes, mairies, collectivités..

Puissance: 45 KW suivant pression

Désherbage: à flamme directe

Autonomie: 850 m²/h et 5 000 m² avec la charge de gaz

Alimentation: bouteille gaz 13 kg propane



Grattoir à roue, houe
avec lame 25cm

be1015
272.34

Outil de désherbage ultime, pour différents type de sol.

- *Grattoir standard 25 cm de large fourni avec houe.*
- *Donne toujours des résultats efficaces.*
- *Disponible en différentes tailles.*



Chariot desherbage
bleu

tk1012
320.00

chariot très pratique pour le déplacement des bonbonnes de gaz ou pour du matériel volumineux et lourd



Ratissoire / rasette
12x5cm 160cm

be1005
44.78

Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.



Ratissoire / rasette
14x5cm 160cm

be1006
44.78

Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.

Ratissoire / rasette

be1007

16x5cm 160 cm

44.78



Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.

Ratissoire / rasette

be1008

18x5cm 160cm

44.78



Éliminez les mauvaises herbes avec Polet

Dans votre beau jardin, vous ne voulez pas de mauvaises herbes. Mais tôt ou tard, ces plantes indésirables apparaissent quand même. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des ratissoires, une solution simple et écologique. On coupe les plantes à partir de la racine pour les dessécher. L'usage des ratissoires nécessite un mouvement d'appui, l'usage des rasettes un mouvement de poussée.

Le binage a le meilleur effet sur les mauvaises herbes annuelles (qui se reproduisent par graines). Des mauvaises herbes vivaces (se reproduisent surtout par les racines) demandent plus de binage, jusqu'à l'épuisement de la plante.

Avec le tranchant des ratissoires et rasettes Polet, vous éliminez vos mauvaises herbes sans aucun problème. En outre, le métal est endurci pour revenir de la bataille intacte.

Sarcloir rond 14CM acier 1700

be1009

Ratissoire à pousser pleine lune avec manche en frêne

53.33



Cultivateur

be1012

1 dent

50.90



Bineuse à cage

be1013

17cm

436.32





Bineuse à cage

35cm

be1014

636.93



Cultivateur 1 dent

poignée courte

be1028

37.02



Cultivateur 3 dents

dents 10cm

be1029

31.56



Rateau étroit 7 dents

150cm rouge

be1030

21.20



Crochet desherbeur

150cm

be1032

37.71



Desherbeur

150cm

be1033

51.71



Brosse rainure

150cm

be1035

10.71

Brosse rainures

enlever la mousse entre des rainures et des briques

cheveux de laiton

brosse briques : modèle extra large

racloir supplémentaire contra la saleté tenace

longueur de manche 140cm

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
|  | Desherbeur manche renforcé | <i>be1036</i> 31.59 |
|  | Grattoir coudé Polet | <i>be1037</i> 33.89 |
|  | Grattoir à rainures 36cm | <i>be1038</i> 30.29 |
|  | Chariot pour bouteille de gaz | <i>be1039</i> 144.54 |
|  | Rablais 180 / 65 | <i>be1050</i> 46.85 |
|  | Tire-racine 100cm | <i>be1053</i> 38.88 |



Arrache arbustes manuel

tr1033
240.00

L'arrache arbuste Terrateck est un outil manuel destiné aux professionnels de l'espace vert, agriculteurs et jardiniers.

Il permet d'effectuer les opérations d'arrachage des arbustes (petits arbres) de façon ergonomique et rapide. En effet, le tronc de l'arbuste est pris à la base entre les deux mâchoires de l'outil. L'opérateur dispose ainsi d'un bras de levier de 1,30m pour effectuer le déracinement des petits arbres. Vous n'aurez plus besoin de votre pioche et de votre pelle lorsque vous déracinerez des arbustes. De plus, peu encombrant, cet outil est «passe partout». Vous pourrez l'utiliser dans des espaces peu accessibles tel que : les haies, massifs fleuris...

De base, vous disposez de trois positions d'ouverture de la mâchoire. L'arrache arbuste vous permet d'extraire facilement des arbrisseaux allant de 1cm à 4cm de diamètre selon les espèces et la nature du terrain d'implantation.



Arrache piquet manuel

tr1055
226.98

sans mâchoire

Avec ses mâchoires en acier cet arrache-pieux à manche télescopique est l'outil idéal pour extraire les pieux en bois ou les poteaux en acier de toutes sortes tels que les profilés, ainsi que les tubes d'acier ronds ou carrés jusqu'à 70 mm de diamètre.

Mâchoire non fournie.

En option mâchoire de 80mm (T.CG.ARPS), il est possible de travailler avec une mâchoire de plus grande largeur 120mm (T.CG.ARPM) pour les piquets allant de 80mm à 115mm.



Mâchoire 120mm

tr1056
134.05

arrache piquet

Machoir en acier pour arrache piquet / pieux manuel 120mm.

Convient pour l'arrachage de piquet de Ø110mm



Cultivateur 3 dents

be1073
19.94

dents 8cm



Cultivateur 3 dents

be1075
12.15

medium 60cm

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | <p>Râteau 6 dents medium 60cm</p> | <p>be1076 13.95</p> |
|  | <p>Pelle à planter medium 60cm</p> | <p>be1077 13.95</p> |
|  | <p>Rablais medium 60cm</p> | <p>be1078 13.95</p> |
|  | <p>Cultivateur 3 dents dents 8cm 150cm</p> | <p>be1079 27.45</p> |
|  | <p>Râteau pour houe 100cm <i>Râteau solide 1m de large</i></p> | <p>be1049 179.91</p> |
|  | <p>Coupe bordure pour grattoir à roue <i>Outil de désherbage ultime, pour différents type de sol.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Grattoir standard 25 cm de large fourni avec houe.</i> · <i>Donne toujours des résultats efficaces.</i> · <i>Disponible en différentes tailles.</i> | <p>be1016 70.02</p> |
|  | <p>Binette 25cm pour grattoir à roue</p> | <p>be1017 76.95</p> |



Binette 35cm
pour grattoir à roue

be1018
82.76



Binette 50cm
pour grattoir à roue

be1019
88.29



Lame de rechange 25cm
pour grattoir à roue

be1020
40.87



Lame de rechange 35cm
pour grattoir à roue

be1021
43.61



Lame de rechange 50cm
pour grattoir à roue

be1022
46.35



Herse
pour grattoir à roue

be1023
168.17

Utilisez la herse pour enlever les mauvaises herbes nouvellement germées sans abîmer votre culture de jardin (>10 cm).



Butteur
pour grattoir à roue

be1024
116.91

Utilisez la charrue pour la culture générale du jardin.




Ratissoire à aile

150cm 12cm

be1025

29.52



Poussoir à neige 80cm

pour grattoir à roue

be1026

135.00



Bonbonne gaz dépôt

eb1009

55.00



Bonbonne gaz remplissage

eb1010

51.85

Outillage / Outils à main

| | | <i>Réf</i> |
|---|---|----------------------------|
| | | Prix HT |
|  | <p>Silky Pocket Boy</p> <p>130mm</p> <p><i>Longueur de la lame : 130 mm (jusqu'à Ø 65 mm)</i> <i>Denture : moyenne (10 dents sur 30 mm)</i> <i>Adaptée pour le bois vert et le bois dur</i></p> | <p>ki1048</p> <p>41.67</p> |
|  | <p>Couteau desherbeur</p> <p>Leborgne</p> <p><i>Informations Couteau desherbeur</i></p> <p><i>Poids : 0,18 kg</i></p> <p><i>Plus produit</i></p> <p><i>Pour désherber efficacement en extirpant les mauvaises herbes et leurs racines</i></p> | <p>le1008</p> <p>16.20</p> |
|  | <p>Hache X17M</p> <p>manche fibre</p> | <p>le1019</p> <p>75.40</p> |
|  | <p>Sarcloir</p> <p>de plantation</p> <p><i>Informations Tranche à planter</i></p> <p><i>H : 29 cm - Lg : 5,2 cm - Poids : 0,58 kg</i></p> <p><i>Résistance</i></p> <p><i>Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure</i></p> <p><i>Plus produit</i></p> <p><i>Pour butter les pommes de terre et planter les choux</i> <i>Emmanchement à oeil conique</i></p> | <p>le1023</p> <p>47.55</p> |



Sarcloret

Acier, forme plate, 2 dents 150/70mm, manche 36cm

sm1143

12.02



Serpe à broussailles

avec manche 50cm

sm1240

64.98



Hache de bûcherons façon "bernoise"

mi-large, 1kg poids de tête, taillant 95-115mm larg, manche cintré frêne 50cm

sm1255

51.74



Hache de bûcherons façon "bernoise"

mi-large, 1,4kg poids de tête, taillant 95-115mm larg, manche cintré frêne 60cm

sm1256

58.37



Serpe tessinoise

manche ovale en cuir et crochet, 270/290mm taillant

façon tessinoise,

avec manche ovale en cuir et crochet

sm1263

40.74



Sarcloret

Piochard en forme de cœur, 2 dents, poignée bois, 330mm long.

sm1268

8.76



Piochette à main

Acier forgé, manche en bois, 330mm long.

en acier forgé,

avec manche en bois

sm1269

15.99



Coupe-bordures

avec poignée plastique, 170mm long.

avec poignée en matière synthétique

sm1270

10.19



Coupe branche

Perroquet

*à double tranchant,
avec poignées en bois*

sm1350

236.29



Tarière à main 5cm

90cm

be1046

74.25



Plantoir à bulbes

100cm

be1047

31.37



Mini rotogriffe 3 dents

Leborgne

Informations Mini Rotogrif'

Poids : 0,18 kg

Plus produit

*Pour aérer la terre, mélanger engrais ou terreau, extraire les mauvaises herbes
Travail par rotation dans le prolongement du bras*

le1051

17.90



Tarière à main 15cm

100cm

re1000

59.00



Serpe tessinoise

crochet ceinture

*façon tessinoise,
avec manche ovale en cuir et crochet*

en1394

12.00



Felco perche 100cm

co1140
192.20

Accessoire essentiel en arboriculture, agriculture et paysagisme pour la taille en hauteur de la végétation.

Compatible avec: FELCO 801, 801G, 801M, 801F, 810, 811, 811B and 820.

Felco perche 150cm

co1141
217.64



Accessoire essentiel en arboriculture, agriculture et paysagisme pour la taille en hauteur de la végétation.

Compatible avec: FELCO 801, 801G, 801M, 801F, 810, 811, 811B and 820.



Felco 160S

CO1000
32.03

sécateur à une main (petit)

Fiabilité: poignées confortables, incroyablement légères et solides en fibres composites de très haute résistance / lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe extrêmement simple et durable

Ergonomie: protection de la main et du poignet grâce à la forme idéale des poignées / toucher agréable

Cisaille Bahco

en1200
52.00



P59-25F 68cm

universel, avec lames trempées et poignée en tube d'acier avec enveloppe confortable, simple et fiable

cap. de coupe: 10 mm

longueur: 58 cm

poids: 962 g

Cisaille Bahco

en1209
95.05



P54h-SL 60cm

super léger avec poignées en aluminium et lames étroites, deux différentes longueurs de lames, 20 cm et 25 cm, et deux différentes longueurs de poignées, convient spécialement pour la taille en formes

cap. de coupe: 5 mm

longueur: 60 cm

poids: 765 g

Cisaille Bahco

en1210
90.75



P51 H-SL

avec de longues poignées pour un grand rayon d'action, empêche glissements et dérapages, cisaille de qualité supérieure pour l'usage professionnel dans les parcs, jardins, vignobles et jardins d'agrément, idéal également pour couper en formes ou figures, lames à meulage de précision et à trempage spécial, extrêmement aiguisées, bout des lames avec entaille pour couper des branches jusqu'à 15 mm, tampon en caoutchouc pour ménager les muscles et articulations, résultat excellent, poids minime cap. de coupe: 15 mm

longueur: 73 cm

poids: 1230 g



Cisaille à gazon

Kamaki

longueur totale: 32 cm
long. de la lame: 18 cm

en1222
26.50



Cisaille Bahco

P51 SL57

empêche glissements et dérapages, cisaille de qualité supérieure pour l'usage professionnel dans les parcs, jardins, vignobles et jardins d'agrément, idéal également pour couper en formes ou figures, lames à meulage de précision et à trempage spécial, extrêmement aiguës, bout des lames avec entaille pour couper des branches jusqu'à 15 mm, tampon en caoutchouc pour ménager les muscles et articulations, résultat excellent, poids minime

cap. de coupe: 15 mm
longueur: 57 cm
poids: 1080 g

en1239
83.25



Cisaille à gazon

Kamaki rotatif

poignées recouvertes em mat. synthétique, avec lames tournantes
longueur totale: 34 cm
long. de la lame: 20 cm

en1240
39.50



Felco 160L

sécateur à une main (grand)

Fiabilité: poignées confortables, incroyablement légères et solides en fibres composites de très haute résistance / lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe extrêmement simple et durable

Ergonomie: protection de la main et du poignet grâce à la forme idéale des poignées / toucher agréable

CO1001
32.03



Felco 2

sécateur à une main, classique

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame rivetée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main grâce à la butée-amortisseur / revêtement antidérapant

CO1002
62.39



Truelle plantation

le1030

fibre

15.90

Informations Transplantoir Pro manche bi-matière

Poids : 0,27 kg

Résistance

Manche ergonomique antiglisse et soie forgée

Ergonomie

Poignée avec butée qui protège les doigts

Pas de trou de suspension, ce qui évite les échauffements dûs aux frottements



Truelle de jardin

sm1264

60mm larg, 140mm long.

16.54

en acier forgé

avec poignée en bois verni



Truelle de jardin

sm1265

80mm larg, 140mm long.

17.41

en acier forgé,

avec poignée en bois verni



Binette à pousser-tirer

be1004

6cm 38cm

22.46

Binette U fabriqué de l'acier inoxydable

·On peut désherber en poussant ou en tirant

·Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager

·Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante

·Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre

·Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes

·Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après

·La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles

·Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point

·Longueur binette: 6cm

·Avec manche court de 38cm pour travailler dans des lits de fleurs.



Binette ronde

be1027

14cm

16.56



Binette en coeur

14cm

be1031

36.36



Truelle de jardin

8cm plate

be1051

25.16



Pelle à main

large, profonde

*en acier forgé
avec poignée en bois verni*

le1053

18.10



Felco 4

sécateur à une main, modèle de base

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame rivetée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: revêtement antidérapant

CO1003

51.11

Felco 4C & H

sécateur à une main, cueille-roses

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame rivetée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables avec cuille-roses et fleurs*

Efficacité: réglage de la coupe facile / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: revêtement antidérapant

co1152

59.33



Felco 5

sécateur à une main, modèle élémentaire

Fiabilité: poignées solides en acier / lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile

Ergonomie: revêtement antidérapant

CO1004

32.91

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | Chasse 30mm <i>en acier spécial avec taillant à une extrémité</i> | <i>sm1380</i> 37.62 |
|  | Chasse 50mm <i>en acier spécial avec taillant à une extrémité</i> | <i>sm1381</i> 44.99 |
|  | Chasse carbure Guillet 40mm | <i>gu1000</i> 127.50 |
|  | Chasse carbure Guillet 32mm | <i>gu1001</i> 121.00 |
|  | Chasse carbure enchassé Guillet 40mm maxi | <i>gu1002</i> 160.20 |
|  | Chasse carbure enchassé Guillet 50mm | <i>gu1003</i> 233.00 |
|  | Ciseau choc Guillet 15mm | <i>gu1004</i> 63.00 |

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | Ciseau choc Guillet 20mm | <i>gu1013</i> 66.00 |
|  | Ciseau choc Guillet 30mm | <i>gu1005</i> 87.40 |
|  | Poinçon pierre pointu Guillet 14-210mm | <i>gu1006</i> 56.40 |
|  | Poinçon pierre pointu Guillet 18-210mm | <i>gu1007</i> 67.40 |
|  | Poinçon pierre plat Guillet 14-210mm | <i>gu1008</i> 56.40 |
|  | Poinçon pierre plat Guillet 18-210mm | <i>gu1009</i> 67.40 |
|  | Massette portugaise Guillet 600g | <i>gu1010</i> 68.00 |



Massette graveur Guillet

750g 35x35x95

gu1011

88.40



Gradine carbure dents pointues Guillet

l. 18mm 19cm

gu1012

75.40



Sac tissus Guillet

rangement 12 outils

gu1014

52.00



Ciseau gravure Guillet

20mm

gu1015

58.00



Chasse carbure enchassé Guillet

50mm granit

gu1016

121.00



Felco 6

sécateur à une main, compact petites mains

CO1005

57.98

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main et du poignet grâce à la forme idéale des poignées et à la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Plantoir à bulbes métallique

poignée mobile

EN1113

10.90

Pour tous les bulbes de tulipes, narcisses, crocus et autres plantes bulbeuses



Plantoir avec poignée en pomme

Pour tous les bulbes de tulipes, narcisses, crocus et autres plantes bulbeuses

EN1114

5.90



Scie Bahco

manche bois

Scie traditionnel pour la coupe de bois et de branches lors de rabattage et nettoyage de haie et arbres

en1196

43.75



Plantoir

250mm long.

avec poignée à pomme, avec pointe en acier, verni nature

sm1266

4.69



Plantoir pour oignons "Automat"

55mm°, 235mm long.

Acier chromé, denté, poignée plastique

sm1267

9.37



Bouffadou bois

allume feu

outil permettant d'attiser les braises d'un feu sans se brûler. Magnifique outil pour passer de bon moment autour du feu et des grillades !

tk1010

57.00



Plantoir desherbeur

Rock'n Root 14 cm

gouge

be1061

25.16



Plantoir coeur

truelle

be1062

17.33



Coupe-pissenlit

be1063

Bio

13.95

Polet



Fourche 2 dents 12cm

be1064

L. tot 30cm

26.28

Fourche 2 dents 18cm

be1071

L. tot 34cm

26.69



Fourche 2 dents 18cm

be1072

L. tot 44cm

29.70



Felco 7

CO1006

sécateur à une main, poignée tournante, droitier

80.22

Fiabilité: Poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: Réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: Protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la poignée tournante, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 8

CO1008

sécateur à une main, droitier

60.39

Fiabilité: Poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: Réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: Protection de la main, du poignet et optimisation des efforts, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 8 / 6 cuir

recouvrement cuir sécateur à une main

tk1045

208.00

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 9

sécateur à une main, idem Felco 8, gaucher

CO1009

60.39

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 14

pour petite main, petite lame

co1146

53.52

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 15

poignée tournante, petite main, petite lame

co1147

68.52

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 10

sécateur à une main, idem Felco 7, gaucher

CO1007

80.22

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la poignée tournante, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 11

CO1010

sécateur à une main, forme très étudiée

62.39

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main grâce à la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 12

CO1011

sécateur à une main, poignée tournante, petites mains

75.99

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la poignée tournante et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 13

CO1012

sécateur à une main, polyvalent

73.02

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 17 pour gaucher

co1116

poignée tournante, compact petites mains

75.99

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la poignée tournante et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 16 pour gaucher

co1117

sécateur à une main, compact petites mains

57.98

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main et du poignet grâce à la forme idéale des poignées et à la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Trousse Felco 930 pour réparation

co1120
73.58



Felco 600

scie, lame pliable 16 cm

CO1034
25.90

Fiabilité: lame en acier chromée résistante à la corrosion / traitement thermique par impulsions des pointes des dents / coupe nette et précise / pièces remplaçables

Efficacité: forme conique de la lame pour une coupe sans serrage / la forme et la disposition des dents évitent l'encrassement de la lame / ne nécessite aucun entretien

Ergonomie: poignée confortable, antidérapante



Felco 611

scie, lame 33 cm avec étui

CO1035
50.74

Fiabilité: lame en acier chromée résistante à la corrosion / traitement thermique par impulsions des pointes des dents / coupe nette et précise / pièces remplaçables

Efficacité: forme conique de la lame pour une coupe confortable et sans serrage / la forme et la disposition des dents évitent l'encrassement de la lame / ne nécessite aucun entretien

Ergonomie: poignée confortable, antidérapante / étui pour droitier ou gaucher avec passant de ceinture détachable



Felco 621

scie, lame 24 cm avec étui

CO1036
48.32

Fiabilité: lame en acier chromée résistante à la corrosion / traitement thermique par impulsions des pointes des dents / coupe nette et précise / pièces remplaçables

Efficacité: forme conique de la lame pour une coupe confortable et sans serrage / la forme et la disposition des dents évitent l'encrassement de la lame / ne nécessite aucun entretien

Ergonomie: poignée confortable, antidérapante / étui pour droitier ou gaucher avec passant de ceinture détachable



Pulvérisateur Felco 450

co1118
34.26



Pulvérisateur Felco 451

co1119
42.29

Pulvérisateur manuel avec réservoir de 5 litres pour produits phytosanitaires, désherbants, engrais et insecticides. Convient idéalement aux particuliers avec un grand jardin. Avec lance télescopique et buse à jet plat supplémentaire.



Pulvérisateur Felco 430

co1121
15.36

1 litres

Pulvérisateur ergonomique et facile à utiliser pour l'épandage de produits phytosanitaires. Pompe légère et efficace pour un travail confortable. Avec buse à cône creux.



Felco 630

co1123
57.84

scie lame courbe

Fiabilité: lame robuste en acier chromé, résistante à la corrosion / denture durcie par traitement par impulsion / coupe nette et précise / interchangeabilité des composants

Haute performance de coupe : forme courbée de la lame pour une coupe efficace / géométrie de lame pour une coupe sans friction / évacuation optimisée des copeaux

Ergonomie : poignée "soft touch" pour une utilisation confortable / La sangle permet de fixer la scie à votre jambe.

Étui: Excellent maintien de la scie grâce à un système mécanique innovant. Design moderne et dynamique.



Felco 640

co1124
54.73

scie lame courbe

Fiabilité: lame robuste en acier chromé, résistante à la corrosion / denture durcie par traitement par impulsion / coupe nette et précise / interchangeabilité des composants

Haute performance de coupe : forme courbée de la lame pour une coupe efficace / géométrie de lame pour une coupe sans friction / évacuation optimisée des copeaux

Ergonomie : poignée "soft touch" pour une utilisation confortable / La sangle permet de fixer la scie à votre jambe.

Étui: Excellent maintien de la scie grâce à un système mécanique innovant. Design moderne et dynamique.



Felco 916

co1126
48.93

Etuis cuir sécateur électroniques

Étui en cuir véritable avec passant et pince pour le port à la ceinture.



Felco 31

sécateur à une main, avec enclume

CO1013

52.41

Fiabilité: Poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame en acier trempé de haute qualité et enclume ajustable en laiton vissé / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables.*

Efficacité: Réglage de la coupe facile .

Ergonomie: Protection de la main grâce à la forme idéale des poignées / revêtement antidérapant.



Felco 50

cisailles à onglons, poignée tournante

CO1017

84.02

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de coupe facile et durable / protection contre les risques d'infections des onglons grâce aux lames recouvertes de XYLAN®

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la poignée tournante, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 51

cisailles à onglons, modèle de référence

CO1018

65.45

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de coupe facile et durable / protection contre les risques d'infections des onglons grâce aux lames recouvertes de XYLAN®

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 230

élagueur démultiplié à enclume plate

CO1019

183.45

Fiabilité: poignées tubulaires rigides en alliage d'aluminium à haute résistance / système de démultiplication protégé / lame robuste en acier trempé et enclume remplaçable en aluminium matricé de haute qualité / coupe nette et précise / pièces de rechange

Efficacité: système de démultiplication optimisé permettant une coupe facile / réglage de l'outil facile / tête de coupe avec enclume droite effilée permettant un accès aisé aux branches à couper

Ergonomie: outil ultra-léger / grande facilité de coupe / butée évitant le pincement des doigts / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 231

élagueur démultiplié à enclume courbe

CO1020

174.37

Fiabilité: poignées tubulaires rigides en alliage d'aluminium à haute résistance / système de démultiplication protégé / lame robuste en acier trempé et enclume remplaçable en aluminium matricé de haute qualité / coupe nette et précise / pièces de rechange

Efficacité: système de démultiplication optimisé permettant une coupe facile / réglage de l'outil facile / tête de coupe avec enclume courbe / lame évidée réduisant l'effort de coupe

Ergonomie: outil ultra-léger / grande facilité de coupe / butée évitant le pincement des doigts / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 22

élagueur, longueur 84 cm

CO1025

204.03

Fiabilité: poignées solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe de grande capacité

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec recouvrement plastique antidérapant



Felco 200A-40

sécateur à deux mains, long. 40 cm, aluminium

CO1026

91.87

Fiabilité: poignées légères en aluminium / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe étroite / contre-lame avec rainures de blocage du bois

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 200A-50

sécateur à deux mains, long. 50 cm, aluminium

CO1027

100.18

Fiabilité: poignées légères en aluminium / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe étroite / contre-lame avec rainures de blocage du bois

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 200A-60

secateur à deux mains, long. 60 cm, aluminium

CO1028

104.96

Fiabilité: poignées légères en aluminium / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe étroite / contre-lame avec rainures de blocage du bois

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 210A-50

secateur à deux mains, long. 50 cm, aluminium

CO1029

104.96

Fiabilité: poignées légères en aluminium / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe tirante pour une plus grande facilité de coupe

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 210A-60

secateur à deux mains, long. 60 cm, aluminium

CO1030

111.88

Fiabilité: poignées légères en aluminium / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe tirante pour une plus grande facilité de coupe

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 200C-60

secateur à deux mains, long. 60 cm, carbone

CO1031

142.85

Fiabilité: poignées ultra légères en fibre de carbone / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe étroite / contre-lame avec rainures de blocage du bois

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec recouvrement antidérapant



Felco 210C-60

secateur à deux mains, long. 60 cm, carbone

CO1032
146.51

Fiabilité: poignées ultra légères en fibre de carbone / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / tête de coupe tirante pour une plus grande facilité de coupe

Ergonomie: protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs / poignées avec revêtement antidérapant



Felco 19

secateur pulvérisant, à une main, jet par une buse

CO1033
232.31

Fiabilité: poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables*

Efficacité: réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

Ergonomie: protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la forme idéale des poignées, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant



Felco 902

pierre à affûter, en corindon, grains moyens-fins

CO1037
16.80

Pierre à affûter en corindon de grande pureté, à grains moyens et fins. Pratique et indéformable, elle est idéale pour aiguiser et affûter les lames des sécateurs. Pour sécateurs et coupe-câbles.



Felco 903

aiguiseur

CO1038
21.54

Pierre à affûter multifonction en acier trempé avec revêtement diamanté. Indispensable pour l'aiguisage, le repoussage et l'affûtage professionnels des lames de sécateurs. Pour sécateurs et coupe-câbles.



Felco 980

spray & graisse, nettoie, lubrifie et protège

CO1039
10.86

Nettoie, lubrifie et protège de la rouille. Repousse les dépôts de sève et de poussière. Pour sécateurs et coupe-câbles. Sans COV.



Felco 990

graisse

CO1040
9.28

Graisse synthétique biodégradable à base de lithium/calcium, lubrifie et réduit l'usure tout en repoussant l'eau. Pour sécateurs et coupe-câbles.



Felco 991

pompe à graisse pour Felco 820

CO1041

28.22

Pompe de graissage avec recharge de graisse synthétique biodégradable réf. 991/1. A base de lithium/calcium, cette graisse lubrifie et réduit l'usure tout en repoussant l'eau. Pour outils munis d'un boulon compatible.



Felco 910

étui pour sécateur, cuir avec passant et clip

CO1042

20.61

Étui en cuir véritable avec passant et pince pour le port à la ceinture.



Felco 912

étui pour sécateur, conique avec clip

CO1043

17.36

Étui en cuir véritable avec pince pour le port à la ceinture.



Felco CP

petite cisailles, usage multiple, poignées recouv. plast.

CO1044

44.80

Coupe nette et précise de bois, papier, carton, fil de fer, tôle, treillis, cuir, bandes de cerclage, caoutchouc, plastique / couteaux et boulon en acier trempé de haute qualité pour des performances et une durée de vie exceptionnelles / cliquet de fermeture permettant de travailler d'une seule main / poignées en acier embouti avec recouvrement antidérapant



Felco C7

cisaille à câbles et fil de fer, poignées recouv. plast.

CO1045

57.98

Coupe nette sans écrasement grâce au système de coupe en triangle / couteaux et boulon en acier trempé de haute qualité pour des performances exceptionnelles / cliquet de fermeture permettant de travailler d'une seule main / poignées en acier embouti avec recouvrement antidérapant



Felco C9

coupe câbles, jusqu'à 9 mm dimamètres

CO1046

133.93

Fiabilité: poignées incassables en aluminium forgé, trempées, garanties à vie / couteaux et visserie en acier trempé de haute qualité / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: coupe nette et précise, sans écrasement, grâce au système de coupe en triangle / réglage de la coupe facile et durable

Ergonomie: poignées légères / effet de levier avantageux / recouvrement plastique confortable



Felco C12

coupe câbles, jusqu'à 12 mm diamètres

CO1047
211.00

Fiabilité: poignées incassables en aluminium forgé, trempées, garanties à vie / couteaux et visserie en acier trempé de haute qualité / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: coupe nette et précise, sans écrasement, grâce au système de coupe en triangle / réglage de la coupe facile et durable

Ergonomie: poignées légères / effet de levier avantageux / recouvrement plastique confortable



Felco C16

coupe câbles, jusqu'à 16 mm diamètres

CO1048
307.56

Fiabilité: poignées incassables en aluminium forgé, trempées, garanties à vie / couteaux et visserie en acier trempé de haute qualité / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: coupe nette et précise, sans écrasement, grâce au système de coupe en triangle / réglage de la coupe facile et durable

Ergonomie: poignées légères / effet de levier avantageux / recouvrement plastique confortable



Felco C16E

coupe câbles jusqu'à 20 mm diamètres, câble élect.

CO1049
312.34

Fiabilité: poignées incassables en aluminium forgé, trempées, garanties à vie / couteaux et visserie en acier trempé de haute qualité / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: géométrie des couteaux étudiée pour la coupe de câbles électriques / coupe nette et précise, sans écrasement, grâce au système de coupe en triangle / réglage de la coupe facile et durable

Ergonomie: poignées légères / effet de levier avantageux / recouvrement plastique confortable



Felco C108

coupe câbles très dur jusqu'à 8 mm diam.

CO1050
410.86

Fiabilité: poignées incassables en aluminium forgé, trempées, garanties à vie / couteaux et visserie en acier trempé de haute qualité, phosphaté, résistant à la corrosion / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: système de démultiplication par came facilitant la coupe / coupe nette et précise, sans écrasement, grâce au système de coupe en triangle / réglage de la coupe facile et durable

Ergonomie: poignées légères / effet de levier avantageux / recouvrement plastique confortable



Felco C112

coupe câbles jusqu'à 12,7 mm diam, très dur

CO1051
545.77

Fiabilité: poignées incassables en aluminium forgé, trempées, garanties à vie / couteaux et visserie en acier trempé de haute qualité, phosphaté, résistant à la corrosion / pièces d'usure remplaçables

Efficacité: système de démultiplication par came facilitant la coupe / coupe nette et précise, sans écrasement, grâce au système de coupe en triangle / réglage de la coupe facile et durable

Ergonomie: poignées légères / effet de levier avantageux / recouvrement plastique confortable



Felco 904 poignée
aiguiseur

co1138
38.95

L'aiguiseur professionnel FELCO 904 est robuste, léger et ergonomique. Il est doté d'une poignée en aluminium forgé et d'une pastille en carbure de tungstène, gage de longévité. Facile d'utilisation, il nécessite peu de force et trouve sa place dans toutes les poches.



Felco 910+
étui cuir avec poche

CO1139
23.95

Étui en cuir véritable avec passant et pince pour le port à la ceinture.

Outillage / Outils à manche longs

| | | <i>Réf</i> |
|---|---|-----------------------------------|
| | | <i>Prix HT</i> |
|  | <p>Balais à feuilles bleu Zeintra</p> <p><i>verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)</i></p> | <p><i>en1183</i></p> <p>19.70</p> |
|  | <p>Balais à feuilles jaune Zeintra</p> <p>grand</p> <p><i>renforcé, verni, résistant aux raies, dents plates en acier croisées, avec manche en bois (FSC)</i></p> | <p><i>en1184</i></p> <p>50.10</p> |
|  | <p>Râteau à foin</p> <p>bois sans manche</p> <p><i>léger, particulièrement solide, excellentes propriétés de travail, dents et support en bois de qualité supérieure, stable, longue durée de vie, résistant aux UV, avec dents droites en bois, pour terrains plats, sans manche</i></p> | <p><i>en1204</i></p> <p>37.80</p> |
|  | <p>Balais de rue</p> <p>rouge</p> <p><i>complet avec manche et fixation, monté, Elaston rouge</i></p> | <p><i>en1205</i></p> <p>38.50</p> |
|  | <p>Pioche à taillants long</p> <p>manche en frêne 110cm long, poids tête 2.8kg</p> <p><i>forgée, à douille ovale et ailettes, avec manche en frêne</i></p> | <p><i>en1212</i></p> <p>69.00</p> |
|  | <p>Bêche</p> <p>"Idéal, galvanisée, manche en frêne 100cm, 285x185x180mm</p> <p><i>Bêche de forme classique très solide, avec ferrure double, pelle en acier trempé finement poli avec marche pied, lame aiguisée; 285 mm de long, 180 mm de large, manche à pomme en frêne de 1 m de long</i></p> | <p><i>en1213</i></p> <p>93.71</p> |

Balais à gazon Leborgne

le1000

X file 20 dents métal.

38.40



Informations Balai à gazon Xfil

Nombre de dents : 20 - Lg : 52 cm - Poids : 0,45 kg

Résistance

- Fixation de la monture polymère en 3 points : outil renforcé (le manche participe à la résistance de la tête)

Plus produit

Forme des dents étudiée pour empêcher les feuilles de remonter le long des dents

Maniable : forme de la monture en V, ne se coince pas entre les troncs

Poignée facilitant le ramassage des tas, idéale pour suspendre l'outil

Manche extra-long de 150 cm pour un confort optimisé

Pour ratisser sur tout type de terrain, pour nettoyer les allées, aérer le gazon, ou ramasser les feuilles

Pour ramasser l'herbe coupée ou les feuilles tout en ménageant la pelouse, pour nettoyer la terre battue, ratisser les allées gravillonnées et sous les massifs

Pour aérer, retirer la mousse, décoller les feuilles, scarifier les pelouses

Informations complémentaires

Malin : Poignée très utile pour suspendre le balai à des crochets.

Balais à gazon Leborgne

le1001

XL 27 dents plastic

30.75



Informations Balai à gazon XL

Nombre de dents : 27 - Lg : 65 cm - Poids : 0,56 kg

Résistance

Tête en polymère légère, robuste et maniable, ne rouille pas

Manche qui pénètre bien dans la tête: outil renforcé (le manche participe à la résistance de la tête)

Plus produit

Pour balayer végétaux et déchets sur de grandes surfaces extérieures

Très grande largeur de travail de 65 cm

27 dents plates rigides et galbées : empêche les feuilles de remonter le long des dents

Poignée facilitant le ramassage des tas, idéal pour suspendre l'outil

Informations complémentaires

Malin : Poignée très utile pour suspendre le balai à des crochets.

Bêche 28cm acier

le1004

manche fibre pomme

54.40



Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure (40 - 50 HRC)
Douille pleine soudée
Lame nervurée
Manche novamax fibres de verre haute résistance*

Ergonomie

*Manche béquille : assure un meilleur contrôle de la charge et facilite l'orientation de l'outil.
Manche avec grip élastomère anti-glissement : confort de la prise en main.*

Plus produit

*Repose-pieds avec crevées antidérapantes
Bords d'attaque et latéraux affûtés
Émetteurs latéraux pour mieux casser les mottes de terre
Nervure de renfort*

Informations complémentaires

Utilisation

Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols à terre peu caillouteuse, transplanter les plants et les petits arbustes. Permet de travailler les sols lourds collants et argileux plus facilement qu'avec une bêche.

Bêche 36cm louchet

le1005

T manche fibre

113.00



Informations Louchet de pépiniériste

H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Poids : 1,63 kg

Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure
Douille haute à bague renforcée : robuste, nettoyage facilité*

Plus produit

*Polissage du fer pour pénétrer plus facilement les sols collants et moins encrasser l'outil
Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*



Grattoir Duo-Pro vas-et-viens

le1006

16cm Leborgne

28.55

Informations Grattoir oscillant naturOvert

H : 172 cm - Larg : 15 cm - Poids : 1.185 kg

Résistance

*Lame totalement trempée 38 – 46 HRC : performance et durabilité
Emmanchage douille tubulaire pour plus de résistance*

Ergonomie

*Manche extra-long de 150 cm pour prévenir du mal de dos
Disponible avec poignée ergonomique (référence 467052) : prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) des rachis lombaires
Réduction de 30% de la courbure du dos
Réduction de 30 % d'effort de serrage de manche*

Plus produit

*Coté avant pour couper les jeunes pousses en surface sous le collet en poussant (avec inclinaison de la lame)
Coté arrière pour couper les jeunes pousses en surface sous le collet en tirant (avec inclinaison de la lame)*

Informations complémentaires

Utilisation

Outil tirant-poussant articulé pour désherber les plantes indésirables du jardin et du potager.



Racloir de bordure triangulaire Duo-Pro triangle Leborgne

le1007

23.60

Informations Racloir de bordures naturOvert

Lg : 16 cm - Poids : 1,1 kg

Résistance

*Outil prévu pour travailler dans des zones en enrobé et en béton : haute résistance à l'usure
Lames en tôle bleue : haute résistance
Double épaisseur sur toutes les pointes : meilleure efficacité et solidité accrue
Emmanchement douille tubulaire : robustesse et durabilité*

Plus produit

*Pour nettoyer et désherber le long des murs, des bordures et des trottoirs, dans les angles mais aussi autour des caniveaux
Permet de désherber sans produit chimique*



Binette Duo-Pro 16cm

le1010

Leborgne

37.95

Informations Binette naturOvert

Lg : 16 cm - Poids : 1 kg

Résistance

Résiste à une utilisation intensive : lame trempée 38-42 HRC d'épaisseur 2 mm, affûtée sur 3 côtés, douille renforcée

Emmanchement douille tubulaire : robustesse et durabilité

Ergonomie

Manche extra-long de 150 cm pour un confort d'utilisation maximal

Plus produit

Outil 2 en 1 pour le désherbage dans les terres dures, les allées en stabilisé (gore), les chemins, les allées et les sols plans

Binette et râteau : 1 côté pour sarcler les mauvaises herbes, 2 faces latérales moins larges pour casser la croûte du sol, 1 côté cranté pour ramasser les herbes coupées et niveler

Manches percés qui facilitent l'implantation en magasins et le rangement



Fourche à cailloux

le1011

Acier forgé et trempé

98.20

Plus produit

Dents extérieures surélevées idéales pour maintenir les cailloux dans la fourche



Râteau Leborgne 14 dents

le1012

renforcé

35.85

Résistance

Peigne entièrement trempé

Plus produit

Dents latérales renforcées

Réglette angulée

Douille tubulaire

Bêche 28cm acier

le1013

vert, manche fibre

44.85



Informations Bêche à rebord

H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 1 kg

Fer : 2,3 mm d'épaisseur

Résistance

Douille robuste pour une bonne fixation du manche à la tête de l'outil

Plus produit

Bord d'attaque arrondi affûté : favorise la pénétration dans le sol

Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes

Masse 3kg

le1014

manche fibre

61.55



Résistance

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure

Plus produit

Angles arrondis : retardent le refoulement matière, diminue les risques d'éclats

Faces latérales plates : réduit les risques d'éclater les piquets en bois

Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche

Conseils de Sécurité

Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.

L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.

Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.

Barre à Mine

le1015

150cm

67.20

Résistance

Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure

Ergonomie

Section octogonale pour une meilleure prise en main

Plus produit

Pointe affûtée en forme de diamant pour une meilleure pénétration dans le sol

Bêche 40cm pépi.

le1016

T manche fibre

117.35

Informations Louchet de pépiniériste

H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Poids : 1,63 kg

Résistance

*Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure
Douille haute à bague renforcée : robuste, nettoyage facilité*

Plus produit

*Polissage du fer pour pénétrer plus facilement les sols collants et moins encrasser l'outil
Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes*

Bêche 36cm arrachage

le1017

T manche fibre

149.10



Informations Louchet d'arrachage PRO

H : 36 cm - Lg 1 : 14 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 2 kg

Résistance

Acier au bore haute résistance : +40% par rapport à un louchet standard

Grande longueur d'emmanchage : solidité renforcée

Ergonomie

Douille tubulaire renforcée : englobe complètement le manche, répartit l'effort sur une plus grande surface

Poignée béquille trimatière extra large (25cm) qui permet d'utiliser les deux mains pour faire levier et couper les racines

Plus produit

Pour déraciner les arbustes à transplanter : idéal pour décoller les mottes, couper les racines, faire levier pour déraciner les arbustes

Fer 4 mm, 2 fois plus épais qu'un louchet traditionnel

Bord d'attaque affûté sur les 3 faces : facilite la coupe des racines

2 repose-pieds extra-larges : favorisent l'appui du pied

Profil de la lame en taille de guêpe et rayonné sous le repose-pied : facilite la pénétration dans le sol et évite de coincer l'outil contre une racine

Racloir

le1021

à glace

34.35





Merlin éclateur

fibre 2.5 kg

le1022

72.65

Résistance

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure

Plus produit

Côté masse : pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : pour terminer la fente d'une bûche ou sectionner des câbles

Surface de frappe rectifiée et polie pour réduire le risque d'éclats de matière

Conseils de Sécurité

Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.

L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.

Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.

Comment entretenir ses outils de frappe ?

Informations complémentaires

Utilisation

Côté masse : Pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : Pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition..., ou terminer la fente d'une bûche lors des travaux de bûcheronnage.

Fouche à bêcher

acier / fibre

le1026

74.85



Informations Fourche à bêcher à douille 4 dents triangulaires 11mm

H : 30 cm - Lg : 19 cm - Poids : 1,45 kg

Résistance

Dents plus épaisses (11 mm) pour les terres très dures

Tête en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Emmanchement à douille pour une robustesse et une durabilité accrues



Larron
fibre

le1027
60.45

Informations Croc à fumier douille 4 dents

H : 20 cm - Lg : 21 cm - Poids : 0,78 kg

Résistance

Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Plus produit

Protège pointes : rangement sécurisé

Informations complémentaires

Le manche compositube

Le manche Compositube est creux, en polyamide renforcé de fibres de verre, associant légèreté, haute résistance, imputrescibilité et confort de prise en main. Il est donc parfaitement adapté aux outils soumis à de réels efforts et permet une bonne maîtrise du poids.



Balais
dents plates

le1028
39.10

Informations Balai à gazon fil plat

Nombre de dents : 22 - Lg : 44 cm - Poids : 0,44 kg

Plus produit

Fil plat pour ramasser le gazon coupé, les feuilles, ratisser les allées gravillonnées



Balais grattoir
sans manche

le1032
28.85

Résistance

Lame en acier trempé

Plus produit

Douille tubulaire

Poils PVC

2 outils en 1 : balai de cantonnier + grattoir (lame trempée)

Balayage puissant de cailloux, graviers, sable, terre, débris, déchets végétaux sur sols secs ou humides (béton rugueux, route, cour goudronnée)

Poils PVC 90 mm, diamètre 1,4 mm



Balais grattoir
avec manche

le1033
39.70

Résistance

Lame en acier trempé

Plus produit

Douille tubulaire

Poils PVC

2 outils en 1 : balai de cantonnier + grattoir (lame trempée)

Balayage puissant de cailloux, graviers, sable, terre, débris, déchets végétaux sur sols secs ou humides (béton rugueux, route, cour goudronnée)

Poils PVC 90 mm, diamètre 1,4 mm



Bêche inox
rebord

le1034
72.85

Informations Bêche à rebord inox

H : 28 cm - Lg 1 : 17,5 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 1,4 kg

Fer : 2,3 mm d'épaisseur

Résistance

Douille robuste pour une bonne fixation du manche à la tête de l'outil

Plus produit

Tête en acier inoxydable : pénètre mieux dans la terre, ne rouille pas

Fer : 2,3 mm d'épaisseur

Bord d'attaque arrondi affûté : favorise la pénétration dans le sol

Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes



Pioche 2.3 kg

le1036

2.3 kg manche fibre

76.50

*Informations Pioche terrassier Batipro
Résistance*

*Pointe cruciforme extra-dure : acier durci à cœur lors du traitement thermique
Acier haute résistance trempé sur 100 mm*

Ergonomie

Manche ergonomique Novamax®

Plus produit

*Panne à bords droits, idéal pour creuser et racler efficacement les tranchés
Surface de frappe latérale, pour planter des piquets de chantier, etc.
Outil livré emmanché, outil prêt à l'emploi + valorisation de l'outil en linéaire
Trou de suspension, facilite l'implantation en linéaire
Douille ovale, supprime tout risque de démanchage*

Conseil de sécurité

Les éclats de pierre ou de béton peuvent être dangereux : porter lunettes, gants et vêtements de protection

Balais voirie

le1037

vert

30.50



Informations Balai voirie polymère

H : 42 cm - Lg : 26 - Poids : 0,37 kg

Plus produit

*Profil étroit : travail précis
Poils polymères en forme d'étoile plus résistants*

Balais de riz

sm1149

8 liens 1ère qualité

7.81



Bêche

sm1153

"Robust", galvanisée, manche en frêne 100cm, 285x185x180mm

54.49



| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | Bêche pépinière 47mm Trepée, galvanisée, anneau et manche en frêne, 300x190mm | <i>sm1155</i> 191.48 |
|  | Bêche pour pépinières Trepée, galvanisée, long tube métallique, frêne, 245/165mm | <i>sm1157</i> 214.50 |
|  | Coupe bordures manche T, lame 229x110mm | <i>sm1158</i> 35.65 |
|  | Pelle à col de cygne grandeur 5 | <i>sm1159</i> 32.00 |
|  | Pelle à col de cygne grandeur 7 | <i>sm1161</i> 38.50 |
|  | Pelle pointue plantation forgée en acier, manche frêne 120cm , 292/219mm | <i>sm1163</i> 60.09 |
|  | Pelle à rebord Tôle d'acier, Noir, manche en frêne 140cm long. 220mm larg, grandeur 1 | <i>sm1165</i> 44.00 |



Pelle à rebord

Tôle d'acier, Noir, manche en frêne 140cm long. 295mm larg, grandeur 6

sm1166

54.87



Pelle de cantonniers ALU

Alu trempé, lame acier galvanisé, manche en frêne, 140cm long. 330 larg.

sm1168

56.94



Pioche à taillants court

Douilles ovales à ailettes, manche en frêne 135cm long, poids tête 2.8kg

sm1170

76.99



Pioche de cantonniers

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 135cm long, poids tête 1.5kg

sm1172

78.73



Piochard houe ovale

*houe ovale,
avec manche en frêne*

sm1173

88.00



Larron Croc

4 dents ovales 180mm, douille courte, manche frêne

sm1176

56.00



Larron Croc à col de cygne

4 dents ovales 180mm, manche frêne 135cm long.

sm1178

56.00



Croc "IDEAL"

3 dents acier forgé 230mm long, manche cintré en frêne 140cm

sm1180

75.98



Piochard carré, étépoir

Forgé d'une pièce, houe 200/140mm, manche droit en frêne 140cm

sm1182

52.86



Piochard en forme de cœur

Forgé d'une pièce, houe 210/150mm, manche droit en frêne 140cm

sm1184

48.99



Sarcloret de jardin carré

Plat, 2 dents, forgé d'une pièce, manche en frêne 140cm long.

sm1186

37.00



Pelle de Vallorbe

*façon VALLORBE,
douille relevée,
avec manche cintré en frêne 9 cm*

sm1187

45.12



Sarcloret cœur

2 dents, forgé d'une pièce, manche en frêne 140cm long.

sm1188

37.00



Cultivateur roulant

4cm, 4 réglages, manche 150cm + poignée

sm1190

36.26

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | Coupe-bordures 2 lames acier, coupe-bordure et feillard, manche 135cm long | <i>sm1193</i> 53.37 |
|  | Cultivateur 1 dent étroite Forgé 25mm, avec manche 135cm long. | <i>sm1195</i> 21.49 |
|  | Cultivateur 1 dent large Acier, 35mm, avec manche 135cm long. | <i>sm1197</i> 21.49 |
|  | Cultivateur "Aster" léger, dent étroite verni noir 25mm, manche en frêne 135cm long. | <i>sm1199</i> 19.35 |
|  | Rayonneur pour butter les pommes de terre, et rayonner, 20cm, manche 150cm long. | <i>sm1201</i> 35.75 |
|  | Ratissoir oscillant Acier trempé, galvanisé, 30 mm, rivée, 125mm, avec manche 170cm long. | <i>sm1203</i> 49.40 |
|  | Rablais 13cm Acier trempé, galvanisé, 45mm, rivé, 130mm, manche 150cm long. | <i>sm1205</i> 39.11 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | Rablais 17cm Acier trempé, galvanisé, 45mm, rivé, 170mm, manche 150cm long. | <i>sm1206</i> 40.23 |
|  | Rablais de vigne Lame forgée, 200mm larg., manche 130cm long. | <i>sm1208</i> 64.98 |
|  | Arrache-racines Verni, avec œil et marche-pied, manche en frêne 130cm long. | <i>sm1209</i> 119.98 |
|  | Fourche à bêcher 4 dents Bronzée d'or, douille à ressort, dents 1/2 polies 280mm, manche 90cm long. | <i>sm1211</i> 73.74 |
|  | Fourche à pommes de terre et gravier 9 dents à boules, douille vernie, manche en frêne 140cm long. | <i>sm1213</i> 125.99 |
|  | Fourche à fumier 4 dents, douille-ressort vernie, 230mm larg, manche en frêne 135cm long. | <i>sm1215</i> 49.91 |
|  | Fourche à foin et à faner 3 dents, douille-ressort, vernie, 300/300mm, manche en frêne 135cm long. | <i>sm1217</i> 40.23 |



Râteau de jardin

10 dents recourbées, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1219

19.25



Râteau de jardin

16 dents recourbées, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1220

32.95



Râteau de jardin

10 dents droites, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1222

19.25



Râteau jardin galv.

16 dents droites, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1223

26.79



Râteau d'horticulture pour semilles

Alu, 18 dents, 54cm larg.

sm1225

48.48



Râteau de jardin

"True Temper", acier forgé, 14 dents, 360mm larg, douille longue, manche frêne 170cm

sm1227

45.84



Râteau à gazon ALU STAR

Râteau et manche en métal léger 190cm, 32 dents, 58cm larg.

sm1231

67.53



Râteau à gazon ALU STAR

Râteau et manche en métal léger 190cm, 38 dents, 72cm larg.

sm1232
73.23



Râteau à foin "Silo"

Métal léger,dents rondes,740mm larg,fixation manche réglable,manche tilleul 240cm

sm1234
67.12



Balais à feuilles

synthétique, 440mm larg., manche bois 135cm

sm1236
14.85



Balais à feuilles

type "True Temper",renforcement à ressort

sm1238
35.65



Faux

Manche en bois 145cm façon bernoise fix.3 trous,lame 650mm long.

sm1242
156.24



Faux à broussailles

avec manche en tube d'acier, lame 500mm long.

sm1246
104.50



Maillet en bois

Bois dur collé, 135mm°, cerclé 2 fer 8mm épais.manche en hêtre 90cm

en bois dur collé, verni incolore, renforcé par deux cercles en fer de 8 mm d'épaisseur soudés en longueur et manche en hêtre verni incolore, ovale aplati, traversant et claveté

sm1273
103.48

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | <p>Masse en nylon sans rebord</p> <p>pour planter les pieux, tête interchangeable 80mm°, manche en frêne 80cm</p> <p><i>qualifiée pour planter des pieux, têtes interchangeable en nylon, avec manche en frêne 80 cm</i></p> | <p>sm1275 106.92</p> |
|  | <p>Cueille fruits</p> <p>2 mâchoires recouvertes de cuir, canne de bambou+traction par fil de fer, 250cm long.</p> <p><i>2 mâchoires recouvertes de cuir, avec ressort à douille, parties métalliques protégées contre la rouille, avec canne de bambou et traction par fil de fer</i></p> | <p>sm1280 53.47</p> |
|  | <p>Pioche 2kg</p> <p>Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,</p> <p><i>avec douille ovale à ailettes, avec manche en frêne</i></p> | <p>sm1304 32.59</p> |
|  | <p>Pioche 2,8kg</p> <p>Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,</p> <p><i>avec douille ovale à ailettes, avec manche en frêne</i></p> | <p>sm1305 35.13</p> |
|  | <p>Balais piassava</p> <p>2 ligatures en métal, 300mm larg.</p> | <p>sm1316 12.73</p> |
|  | <p>Balais de riz et piassava</p> <p>1ère qualité, 5 liens, 230mm larg., manche en hêtre</p> | <p>sm1317 15.28</p> |
|  | <p>Balais de cantonniers plastique</p> <p>En polypropylène, manche 150cm</p> | <p>sm1318 27.50</p> |

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | Bêche pépinière 42mm avec bague de renfort | <i>sm1320</i> 158.73 |
|  | Balais bambous de rue <i>en rameaux de bambous fins, tenace et élastique,</i> | <i>sm1321</i> 13.00 |
|  | Râteau à gazon fin brun 68cm | <i>sm1323</i> 48.99 |
|  | Piochard pour rigoles | <i>sm1332</i> 108.37 |
|  | Dame à main 13 x 20 cm <i>avec manche en frêne</i> | <i>sm1340</i> 59.48 |
|  | Râteau d'horticulture pour semilles Alu, 26 dents, 96cm larg. | <i>sm1342</i> 79.44 |
|  | Cultivateur 3 dents <i>à 3 dents pointues, avec manche</i> | <i>sm1351</i> 31.49 |



Taloche pour engazonnement

Fabrication dans des ateliers protégés Suisse

sm1354
46.24



Pelle pointue plantation

15cm

*forgée en acier, à douille longue vernis transparent et marche-pied
manche en frêne 105 cm*

sm1358
52.97



Pelle plate

rouge acier

*en tôle d'acier: 1,5 mm, trempé,
rouge, avec manche*

sm1359
33.00



Râteau jardin bronze

16 dents droites, 405mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1362
40.13



Balais de riz à main

petit

1 ère qualité, 3 liens, avec manche et trou de suspension

sm1364
4.69



Cultivateur

grand

sm1378
42.78



Pelle pointue Pro

manche fibre rouge

sm1382
66.22



Pelle pointue One

manche fibre

sm1383

31.00



Aérateur à gazon

*un côté pour couper le gazon et libérer les mauvaises herbes,
l'autre côté pour le ratissage parfait, avec manche 150 cm*

sm1384

48.95



Griffe de jardin

1 dent 38cm

*à 1 dent zingué
avec poignée en bois*

sm1385

9.79



Pelle plate

rouge alu

*extra léger, seulement 940 g lourde, trempé,
dureté 165/170 Brinell, haute longévité,
revêtu par poudre, avec manches*

sm1386

50.60



Fourche à bêcher 2 dents

D 120cm

modèle normal, manche en frêne avec poignée D en acier vernie brune, rouleau en bois naturel

en1248

62.90



Râteau à gazon fin

brun 56cm

*tête en tube d'acier et dents en acier,
avec manche*

sm1389

38.83



Râteau à foin dents plastic

sans manche

li1000

38.00



Râteau à gazon Sahli

dent plastic

tk1004

52.00



Bêche 28cm

manche bois pomme

le1038

44.60

Résistance

Têtes en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure (40 - 50 HRC)

Douille pleine soudée

Lame nervurée

Manche novamax fibres de verre haute résistance

Ergonomie

Manche béquille : assure un meilleur contrôle de la charge et facilite l'orientation de l'outil.

Manche avec grip élastomère anti-glissement : confort de la prise en main.

Plus produit

Repose-pieds avec crevées antidérapantes

Bords d'attaque et latéraux affûtés

Émetteurs latéraux pour mieux casser les mottes de terre

Nervure de renfort

Informations complémentaires

Utilisation

Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols à terre peu caillouteuse, transplanter les plants et les petits arbustes. Permet de travailler les sols lourds collants et argileux plus facilement qu'avec une bêche.



Socle de binage

buttage

le1039

35.00

Informations Butteur rayonneur

Lg : 20 cm - Poids : 0,73 kg

Plus produit

Pour tracer des rayons dans lesquels repiquer ou planter des légumes, butter des plantations



Râteau foin horticulture

le1040
47.60



**Balais à feuilles bruyère
complet**

en1342
19.25



Fossoir

3 dents 26.5 cm

*en acier forgé, à 3 dents, 1/2 laqué or, 1/2
laqué transparent, avec manche cintré en frêne*

sm1392
107.80



Larron petit

bois

Informations Croc de jardin 4 dents triangulaires

H : 18 cm - Lg : 17 cm - Poids : 0,97 kg

le1042
60.50

Résistance

Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Plus produit

*4 dents triangulaires plates pour bêcher, piocher, déplacer de la terre
Protège pointes : rangement sécurisé*



Cultivateur

5 dents

Informations Cultivateur 5 dents mobiles

Lg : 24 cm - Poids : 1 kg

le1044
58.00

Plus produit

*Pour aérer le sol, émietter en surface et désherber
Dents larges : améliore le rendement
Manche percé : facilite le rangement*

Râteau Leborgne 8 dents

le1045

compact

26.10



Résistance

Douille forgée plus robuste

Dents et peigne entièrement trempés pour une meilleure résistance lors des travaux difficiles

Ergonomie

Manche extra-long pour un confort maximal

Plus produit

Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant

L'un des râteaux les plus robustes du marché

Réglette angulée en acier : facilite le nivelage et consolide le peigne

Râteau polymere

le1046

sans manche

15.20



Informations Râteau polymère

Nombre de dents : 20 - Lg : 60 cm - Poids : 0,26 kg

Plus produit

Pour ramasser le foin coupé. Grande largeur de travail : 60 cm

Matériau polymère léger

Dents hautes : Grande capacité de ramassage

Bêche étroite

sm1393

Garant fibre

71.50



Cherpi

sm1395

Tirol

160.38




denté, avec manche cintré en frêne

Râteau double

en1369

grâce à la technique à pinces, le ramassage de feuilles mortes, branches, herbe, foin, fruits, déchets et autres est accéléré, râteau avec une grande flexibilité et une excellente résistance à la torsion, en polypropylène, 2x28 dents

50.90





buttoir à pomme-de-terre

le1049

84.95

Informations Râteau 4 dents + réglette batipro

H : 22,5 cm - Lg : 31 cm - Poids : 1,15 kg

Outil 2 en 1 : côté peigne pour tirer le remblai & côté réglette pour niveler
Résistance

Râteau entièrement trempée

Épaisseur 2,5mm.

Réglette angulée en acier : consolide le peigne.

Douille renforcée : douille tubulaire, meilleure résistance lors des travaux de flexion

Grande longueur d'emmanchage, le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

Ergonomie

Très bon rapport poids/résistance. 20% plus léger qu'un râteau traditionnelle.

Manche 130 cm 100% PEFC®

Plus produit

En retournant le râteau, la réglette permet de lisser ou de niveler le sol.

Angulation du peigne à 65° optimisé pour tirer du remblai.

Informations complémentaires

Utilisation

Pour déchausser des pierres, déplacer du remblai.



Fourche à bêcher

le1050

manche fibre

62.50

Informations Fourche à bêcher à douille 4 dents triangulaires 8mm

H : 30 cm - Lg : 19 cm - Poids : 1,25 kg

Résistance

Tête en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure

Emmanchement à douille pour une robustesse et une durabilité accrues

Balais à feuilles jaune Zeintra

en1387

40cm

16.50



renforcé, verni, résistant aux raies, dents plates en acier croisées, avec manche en bois (FSC)



Pioche 2,5kg

Douille ovale à ailettes, manche en frêne 100cm long,

*avec douille ovale à ailettes,
avec manche en frêne*

be1054

31.46



Pelle à col de cygne

grandeur 6

sm1160

38.50



Pelle à dents

manche fibre

ma1078

114.40



Râteau-pelle

dents rondes

be1055

70.20



Râteau-pelle

dents simples

be1056

65.21



Bêche T renforcée

manche fibre, étroite

be1057

216.90



Coupe bordures à roue

manche T, roue inox

be1058

78.48



Bêche étroite 32cm / 16cm

manche pomme

be1059

76.86



Merlin éclateur

bois 2.5 kg

le1052

63.95

Résistance

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure

Plus produit

Côté masse : pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : pour terminer la fente d'une bûche ou sectionner des câbles

Surface de frappe rectifiée et polie pour réduire le risque d'éclats de matière

Conseils de Sécurité

Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.

L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.

Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.

Comment entretenir ses outils de frappe ?

Informations complémentaires

Utilisation

Côté masse : Pour frapper, démolir, enfoncer des coins...

Côté tranche : Pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition..., ou terminer la fente d'une bûche lors des travaux de bûcheronnage.



Balais à feuilles bleu Zeintra

sans manche

en1396

17.00

verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)



Balais à feuilles noir Zeintra

verni bleu résistant aux rayures, dents solides et robustes en acier en bandes, avec manche en pin (FSC)

en1399

36.00



Râteau de jardin

14 dents droites, 245mm larg., douille conique, manche 170cm

sm1404

29.00



Pince de paveur 120cm

Barre à Mine

be1069

116.46



Outil à épamprer

pieds de vigne

be1070

64.35



Fourche à bêcher 2 dents

D 120cm

avec repose pieds

be1081

66.51



Rouleau hérisson 50cm

Lors d'un nouveau semis de gazon, il enfouis la graine dans les premier centimètres en surface. La graine est alors en contact avec l'humidité du sol et germe rapidement

EN1123

855.56



Rouleau hérisson rouge

pour semilles, 550mm larg., 450mm long.

sm1192

614.19



Rouleau de jardin

400mm, 500mm larg, poids plein 17kg

remplissage d'eau ou de sable, idéal pour aplanir un semis de gazon

sm1284

176.00

Ramasse noix

tk1011



outil pour le ramassage des noix sans devoir se baisser. en faisant rouler la boule au sol, les noix, châtaignes et autre fruits entrent dans le cylindre puis peuvent être vidées directement dans un bidon grâce à un support d'écratement livré avec.

76.00

Rouleau de jardin petit

tk1019



largeur 430mm diam. 330mm

remplissage d'eau ou de sable, idéal pour aplanir un semis de gazon

136.00

Tondeuse manuelle hélicoidale

hu1012



Husqvarna

136.00

Binette à pousser-tirer

be1000



10cm 150cm

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 10cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux

29.03

Binette à pousser-tirer

be1001



gauche 10cm

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 10cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux

29.03



Binette à pousser-tirer

15cm 150cm

be1002

37.44

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 15cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



Binette à pousser-tirer

gauche 15cm

be1003

37.44

Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable

- On peut désherber en poussant ou en tirant
- Avec le dos de la lame, on peut couper très proche d'une plante sans l'endommager
- Le point, avec crevasse, est utile pour enlever par exemple des pissenlits et autres mauvaises herbes à racine pivotante
- Avec ce point on peut aussi couper des mauvaises herbes difficile à atteindre
- Tournée à 180°, la binette peut être utilisée pour ratisser les mauvaises herbes
- Avec la binette U, vous pouvez tirer des graines avant de planter et les fermer après
- La binette est utile pour enlever des mauvaises herbes et l'herbe qui a grandi entre patio et les tuiles
- Le sol pavé peut être dégagé facilement avec le point
- Longueur binette: 15cm
- Avec manche de 150cm à utiliser verticaux



Binette spork

10cm 170cm

be1010

64.58



Binette en coeur

16cm 170cm

be1011

55.67



Binette trapézoïdale et pointe

14cm 150cm

be1034

71.19

Lame de rechange

sm1243

pour faux sm1242

58.26



*talon à trou et tenon pour fixation à 3 trous,
sans manche*

Boulon de rechange

sm1245

pour faux sm1242

7.23



*Tête large à collet carré, écrou à oeillet en
laiton*

Lame de faux à broussailles

sm1247

pour faux à broussailles sm1246

78.12



aiguisée

Coffin

sm1250

synthétique, résistant aux coups, avec crochet, 60mm°, 205mm long.

7.74



*en matière synthétique, résistant aux
coups, avec crochet*

Chariot d'épandage "Profi"

sm1314

Structure métallique, cuve plastique 25 l, larg. d'épandage env. 2m,
10,6kg, pour sel, sable, graines

217.87



*Construction très robuste en métal, avec
cuve en matière plastique, pneus gonflés,
avec réglage en continu de la quantité
d'épandage, largeur d'épandage jusqu'à 4
mètres env., pour l'épandage de produit de
dégel, sel, gravillons,
graines et engrais, partiellement monté,
emballé dans un carton.*



Chariot d'épandage

sm1315

Métal et plastique, cuve 15 l, largeur d'épandage env. 2-3m, pour sel, sable, graines, engrais, gravillons

77.00

En métal et matière plastique, avec guidon rallongé, avec grandes roues en plastique, avec réglage en continu de la quantité d'épandage, largeur d'épandage jusqu'à 3 mètres, avec commande d'arrêt de l'épandage au guidon, pour l'épandage de produit de dégel, sel, sable, gravillons, graines et engrais, partiellement monté, emballé dans un carton.